



HYDRAULIKA

RURY I KSZTAŁTKI DO WODY PPRC
Rura PPRC PN-20

Rura FASER PN-20 włókno szklane

DLUGOŚĆ 4m

Kod towaru	Rozmiar
W-RU2020	20 x 3,4 mm
W-RU2025	25 x 4,2 mm
W-RU2032	32 x 5,4 mm

DLUGOŚĆ 4m

Kod towaru	Rozmiar
W-RUF20	20
W-RUF25	25
W-RUF32	32

Trójnik redukcyjny PPRC

Trójnik PPRC

Trójnik PPRC - gwint wewnętrzny


Kod towaru	Rozmiar
W-TRR252020	25 - 20 - 20
W-TRR252025	25 - 20 - 25
W-TRR322020	32 - 20 - 20
W-TRR322032	32 - 20 - 32
W-TRR322532	32 - 25 - 32

Kod towaru	Rozmiar
W-TR20	20
W-TR25	25
W-TR32	32

Kod towaru	Rozmiar
W-TRW201/2	20 x 1/2"
W-TRW203/4	20 x 3/4"
W-TRW251/2	25 x 1/2"
W-TRW253/4	25 x 3/4"
W-TRW3210	32 x 1"

Trójnik PPRC - gwint zewnętrzny

Złączka prosta PPRC - gwint wewnętrzny

Złączka prosta PPRC - gwint zewnętrzny


Kod towaru	Rozmiar
W-TRZ201/2	20 x 1/2"
W-TRZ203/4	20 x 3/4"
W-TRZ251/2	25 x 1/2"
W-TRZ253/4	25 x 3/4"

Kod towaru	Rozmiar
W-ZLW201/2	20 x 1/2"
W-ZLW203/4	20 x 3/4"
W-ZLW251/2	25 x 1/2"
W-ZLW253/4	25 x 3/4"
W-ZLW3210	32 x 1"

Kod towaru	Rozmiar
W-ZLZ201/2	20 x 1/2"
W-ZLZ203/4	20 x 3/4"
W-ZLZ251/2	25 x 1/2"
W-ZLZ253/4	25 x 3/4"
W-ZLZ323/4	32 x 3/4"
W-ZLZ3210	32 x 1"

Kolanko PPRC

Kolanko PPRC 90° gwint zewnętrzny

Kolanko nypłowe PPRC


Kod towaru	Rozmiar
W-KO20/45	20 / 45°
W-KO20/90	20 / 90°
W-KO25/45	25 / 45°
W-KO25/90	25 / 90°
W-KO32/45	32 / 45°
W-KO32/90	32 / 90°
W-KO40/90	40 / 90°

Kod towaru	Rozmiar
W-KOZ201/2	20 x 1/2"
W-KOZ203/4	20 x 3/4"
W-KOZ251/2	25 x 1/2"
W-KOZ253/4	25 x 3/4"
W-KOZ323/4	32 x 3/4"
W-KOZ3210	32 x 1"

Kod towaru	Rozmiar
W-KON20/45	20 / 45°
W-KON20/90	20 / 90°
W-KON25/45	25 / 45°
W-KON25/90	25 / 90°
W-KON32/45	32 / 45°
W-KON32/90	32 / 90°

Kolanko PPRC 90° gwint wewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-KOW201/2	20 x 1/2"
W-KOW203/4	20 x 3/4"
W-KOW251/2	25 x 1/2"
W-KOW253/4	25 x 3/4"
W-KOW323/4	32 x 3/4"
W-KOW3210	32 x 1"

Kolanko z uchwytem PPRC - gwint wewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-KOUW201/2	20 x 1/2"
W-KOUW203/4	20 x 3/4"
W-KOUW251/2	25 x 1/2"
W-KOUW253/4	25 x 3/4"

Kolano z uchwytem PPRC - gwint zewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-KOUZ201/2	20 x 1/2"
W-KOUZ253/4	25 x 3/4"

Zaślepka PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-ZAS20	20
W-ZAS25	25
W-ZAS32	32

Mufa PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-MU20	20
W-MU25	25
W-MU32	32

Redukcja nypłowa PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-REN2520	25 / 20
W-REN3220	32 / 20
W-REN3225	32 / 25

Obejście (mijanka) PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-OBE-20	20
W-OBE-25	25
W-OBE-32	32

Śrubunek PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-SR-1/2	20 x 1/2"

Półśrubunek PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-SR-P	20 x 3/4"

Zawór kulowy PPRC - EKO



Kod towaru	Rozmiar
W-ZAK20	20
W-ZAK25	25
W-ZAK32	32

Zawór podtynkowy prosty PPRC



Kod towaru	Rozmiar	Rodzaj
W-ZAPK20	20 x 1/2"	krótki
W-ZAPD20	20 x 1/2"	długi

Zawór grzybkowy PPRC



Kod towaru	Rozmiar
W-ZAG20	20
W-ZAG25	25
W-ZAG32	32

Uchwyty do rur pp-r zamykany boczny



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rozmiar
URZB20	20
URZB25	25
URZB32	32

Uchwyt do rur otwarty szary pojedynczy



Kod towaru	Rozmiar
URO20	20
URO25	25
URO32	32

Uchwyt do rur otwarty szary podwójny



Kod towaru	Rozmiar
UROP20	20
UROP25	25
UROP32	32

Komplet naścienny PPRC do baterii



Kod towaru	Rozmiar
W-KPL201/2	20 x 1/2"

Zestaw montażowy PPRC z kolankami



Kod towaru	Rozmiar
W-ZMK201/2	20 x 1/2"

Zgrzewarka do rur 1100 W



Wyposażenie:
 * elektrody 20,25,32,40,50,63
 * walizka metalowa
 * stojak zgrzewarki
 * klucz imbusowy

Dane techniczne:
 * napięcie zasilające - 230V
 * regulacja temperatur - 0-300 °C
 * zakres zgrzewanych rur - 20mm-63mm

Kod towaru	Moc [W]
S-ZGRZ1100	1100

RURY I KSZTAŁTKI DO WODY HDPE

NOWOŚĆ

Korek



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-KOR20	20
W-PE-KOR25	25
W-PE-KOR32	32
W-PE-KOR40	40

Trójnik



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-TR20	20
W-PE-TR25	25
W-PE-TR32	32
W-PE-TR40	40

Trójnik redukcyjny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-TRR2520	25x20x25
W-PE-TRR2532	25x32x25
W-PE-TRR3225	32x25x32
W-PE-TRR4032	40x32x40

Trójnik gwint zewnętrzny



Trójnik gwint wewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-TRZ2012	20x1/2"x20
W-PE-TRZ2034	20x3/4"x20
W-PE-TRZ2512	25x1/2"x25
W-PE-TRZ2534	25x3/4"x25
W-PE-TRZ251	25x1"x25
W-PE-TRZ3234	32x3/4"x32
W-PE-TRZ321	32x1"x32
W-PE-TRZ3254	32x5/4"x32
W-PE-TRZ4054	40x5/4"x40
W-PE-TRZ4064	40x6/4"x40

Kolano 90°



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-TRW2012	20x1/2"x20
W-PE-TRW2034	20x3/4"x20
W-PE-TRW2512	25x1/2"x25
W-PE-TRW2534	25x3/4"x25
W-PE-TRW251	25x1"x25
W-PE-TRW3234	32x3/4"x32
W-PE-TRW321	32x1"x32
W-PE-TRW3254	32x5/4"x32
W-PE-TRW401	40x1"x40
W-PE-TRW4054	40x5/4"x40
W-PE-TRW4064	40x6/4"x40

Kod towaru	Rozmiar
W-PE-KO20	20
W-PE-KO25	25
W-PE-KO32	32
W-PE-KO40	40

Kolano gwint zewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-KOZ2012	20 x 1/2"
W-PE-KOZ2034	20 x 3/4"
W-PE-KOZ2512	25 x 1/2"
W-PE-KOZ2534	25 x 3/4"
W-PE-KOZ251	25 x 1"
W-PE-KOZ3234	32 x 3/4"
W-PE-KOZ321	32 x 1"
W-PE-KOZ3254	32 x 5/4"
W-PE-KOZ4054	40 x 5/4"

Kolano gwint wewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-KOW2012	20 x 1/2"
W-PE-KOW2034	20 x 3/4"
W-PE-KOW2512	25 x 1/2"
W-PE-KOW2534	25 x 3/4"
W-PE-KOW251	25 x 1"
W-PE-KOW3234	32 x 3/4"
W-PE-KOW321	32 x 1"
W-PE-KOW3254	32 x 5/4"
W-PE-KOW401	40 x 1"
W-PE-KOW4054	40 x 5/4"

Złączka gwint zewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-ZLZ-2012	20 x 1/2"
W-PE-ZLZ-2034	20 x 3/4"
W-PE-ZLZ-2512	25 x 1/2"
W-PE-ZLZ-2534	25 x 3/4"
W-PE-ZLZ-251	25 x 1"
W-PE-ZLZ-3234	32 x 3/4"
W-PE-ZLZ-321	32 x 1"
W-PE-ZLZ-3254	32 x 5/4"
W-PE-ZLZ-401	40 x 1"
W-PE-ZLZ-4054	40 x 5/4"
W-PE-ZLZ-4064	40 x 6/4"

Złączka gwint wewnętrzny



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-ZLW-2012	20 x 1/2"
W-PE-ZLW-2034	20 x 3/4"
W-PE-ZLW-201	20 x 1"
W-PE-ZLW-2512	25 x 1/2"
W-PE-ZLW-2534	25 x 3/4"
W-PE-ZLW-251	25 x 1"
W-PE-ZLW-3212	32 x 1/2"
W-PE-ZLW-3234	32 x 3/4"
W-PE-ZLW-321	32 x 1"
W-PE-ZLW-3254	32 x 5/4"
W-PE-ZLW-401	40 x 1"
W-PE-ZLW-4054	40 x 5/4"
W-PE-ZLW-4064	40 x 6/4"

Złączka równoprzelotowa



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-ZL20	20 x 20
W-PE-ZL25	25 x 25
W-PE-ZL32	32 x 32
W-PE-ZL40	40 x 40

Złączka redukcyjna



Kod towaru	Rozmiar
W-PE-ZR2520	25 x 20
W-PE-ZR3225	32 x 25
W-PE-ZR4025	40 x 25
W-PE-ZR4032	40 x 32

Rura wodociągowa

Kod towaru	Rozmiar	Opak. [mb]
W-PE80-RU20/300	20 x 2,0	300
W-PE80-RU25/300	25 x 2,5	300
W-PE80-RU32/050	32 x 2,4	50
W-PE80-RU32/200	32 x 2,4	200
W-PE80-RU40/200	40 x 3,0	200



ŁĄCZNIKI OCYNKOWANE

Redukcja mufowa ocynkowana



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: M2

Kod towaru	Rozmiar
H-RMZ1238	1/2" x 3/8"
H-RMZ3412	3/4" x 1/2"
H-RMZ1012	1" x 1/2"
H-RMZ1034	1" x 3/4"
H-RMZ5410	5/4" x 1"
H-RMZ641	6/4" x 1"
H-RMZ6454	6/4" x 5/4"
H-RMZ210	2" x 1"
H-RMZ264	2" x 6/4"

Mufa ocynkowana



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: M2

Kod towaru	Rozmiar
H-MU212	1/2"
H-MU234	3/4"
H-MU210	1"
H-MU254	5/4"
H-MU264	6/4"
H-MU220	2"

Korek z obrzeżem ocynkowany



PN, ISO: T9

Kod towaru	Rozmiar
H-KOR612	1/2"
H-KOR634	3/4"
H-KOR610	1"
H-KOR620	2"

Śrubunek z uszczelką ocynkowany



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: U1

Kod towaru	Rozmiar
H-SR4-12U	1/2"
H-SR4-34U	3/4"
H-SR410U	1"
H-SR454U	5/4"

Śrubunek nypłowy z uszczelką ocynkowany



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: U2

Kod towaru	Rozmiar
H-SR5-12U	1/2"
H-SR5-34U	3/4"
H-SR510U	1"
H-SR554U	5/4"

Redukcja ocynkowana



PN, ISO: N4

Kod towaru	Rozmiar
H-RZN3412	3/4" x 1/2"
H-RZN1012	1" x 1/2"
H-RZN1034	1 x 3/4"
H-RZN5412	5/4" x 1/2"
H-RZN5434	5/4" x 3/4"
H-RZN5410	5/4" x 1"
H-RZN6412	6/4" x 1/2"
H-RZN6434	6/4" x 3/4"
H-RZN6410	6/4" x 1"
H-RZN6454	6/4" x 5/4"
H-RZN2034	2" x 3/4"
H-RZN2010	2" x 1"
H-RZN2054	2" x 5/4"
H-RZN2064	2" x 6/4"

Zaślepka ocynkowana



PN, ISO: T1

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAS12	1/2"
H-ZAS34	3/4"

Komplet do pompy ocynkowany



PN, ISO: U11

opak. 2 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-POMPA-KPL	1" x 6/4"

Nypel redukcyjny ocynkowany



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: N8

Kod towaru	Rozmiar
H-NYR-3412	3/4" x 1/2"
H-NYR-1012	1" x 1/2"
H-NYR-1034	1" x 3/4"
H-NYR-5410	1 1/4" x 1"
H-NYR-6410	1 1/2" x 1"
H-NYR-6454	1 1/2" x 1 1/4"
H-NYR-2010	2" x 1"

Nypel ocynkowany



PN, ISO: N8

Kod towaru	Rozmiar
H-NY8-12	1/2"
H-NY8-34	3/4"
H-NY810	1"
H-NY854	1 1/4"
H-NY864	1 1/2"
H-NY820	2"

Trójnik gwint wewnętrzny ocynkowana



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: B1

Kod towaru	Rozmiar
H-TR5-12	1/2"
H-TR5-34	3/4"
H-TR510	1"
H-TR554	1 1/4"
H-TR564	1 1/2"
H-TR520	2"
H-TR594	2 1/2"

Trójnik redukcyjny ocynkowany



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Rozmiar
H-TRR341234	3/4" x 1/2" x 3/4"
H-TRR101210	1" x 1/2" x 1"
H-TRR103410	1" x 3/4" x 1"
H-TRR54154	5/4" x 1" x 5/4"
H-TRR641264	6/4" x 1 1/2" x 6/4"
H-TRR64164	6/4" x 1" x 6/4"

Kolano 45° gwint wewnętrzny ocynkowane



**PRODUKT
POLSKI**


Kod towaru	Rozmiar
H-KO64512	1/2"
H-KO64534	3/4"
H-KO64554	5/4"
H-KO64564	6/4"

Kolano 45° nypłowe ocynkowane



Kod towaru	Rozmiar
H-KO74512	1/2"
H-KO74534	3/4"
H-KO7451	1"
H-KO74554	5/4"
H-KO74564	6/4"
H-KO7452	2"

Kolano 90° gwint wewnętrzny ocynkowane



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: A1

Kod towaru	Rozmiar
H-KO612	1/2"
H-KO634	3/4"
H-KO610	1"
H-KO654	5/4"
H-KO664	6/4"
H-KO620	2"
H-KO694	9/4"

Kolano 90° nypłowe ocynkowane



**PRODUKT
POLSKI**

PN, ISO: A4

Kod towaru	Rozmiar
H-KO712	1/2"
H-KO734	3/4"
H-KO710	1"
H-KO754	5/4"
H-KO764	6/4"
H-KO720	2"

Kolano redukcyjne ocynkowane



PN, ISO: U2

Kod towaru	Rozmiar
H-KORE63412	3/4" x 1/2"
H-KORE6112	1" x 1/2"
H-KORE6134	1" x 3/4"
H-KORE65434	5/4" x 3/4"
H-KORE6541	5/4" x 1"



Głowica zaworu przelotowego żeliwnego

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAZ-G12	1/2"
H-ZAZ-G34	3/4"
H-ZAZ-G10	1"
H-ZAZ-G54	5/4"
H-ZAZ-G64	6/4"
H-ZAZ-G20	2"

Zawór przelotowy żeliwny



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAZ012	1/2"
H-ZAZ034	3/4"
H-ZAZ010	1"
H-ZAZ054	5/4"
H-ZAZ064	6/4"
H-ZAZ020	2"

ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE

Przedłużka mosiężna



Kod towaru	Rozmiar
H-PRM1012	1/2"-10 mm
H-PRM1034	3/4"-10 mm
H-PRM1512	1/2"-15 mm
H-PRM1534	3/4"-15 mm
H-PRM2012	1/2"-20 mm
H-PRM2034	3/4"-20 mm
H-PRM2512	1/2"-25 mm
H-PRM3012	1/2"-30 mm

Przedłużka redukcyjna mosiężna



Kod towaru	Rozmiar
H-PRM3034	3/4"-30 mm
H-PRM4012	1/2"-40 mm
H-PRM4034	3/4"-40 mm
H-PRM5012	1/2"-50 mm
H-PRM5034	3/4"-50 mm
H-PRM6012	1/2"-60 mm
H-PRM10012	1/2"-100 mm
H-PRM10034	3/4"-100 mm

Kod towaru	Rozmiar
H-PRMR1238	1/2" x 3/8"
H-PRMR3412	3/4" x 1/2"
H-PRMR1034	1" x 3/4"

Kolano mosiężne



Kod towaru	Rozmiar
H-KOM38	3/8"
H-KOM12	1/2"
H-KOM34	3/4"
H-KOM10	1"

Kolano nypłowe mosiężne



Kod towaru	Rozmiar
H-KONM38	3/8"
H-KONM12	1/2"
H-KONM34	3/4"
H-KONM10	1"

Trójnik mosiężny



Kod towaru	Rozmiar
H-TRM38	3/8"
H-TRM12	1/2"
H-TRM34	3/4"
H-TRM1	1"

Zaślepka mosiężna

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-ZASM38	3/8"
H-ZASM12	1/2"
H-ZASM34	3/4"

Redukcja mosiężna

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-RM1214M	1/2" x 1/4" manometrowa
H-RM1238	3/8" x 1/2"
H-RM3412	1/2" x 3/4"
H-RM1012	1/2" x 1"
H-RM1034	3/4" x 1"

Korek mosiężny

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KORM38	3/8"
H-KORM12	1/2"
H-KORM34	3/4"
H-KORM10	1"

Nypel mosiężny

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-NYM38	3/8"
H-NYM12	1/2"
H-NYM34	3/4"
H-NYM10	1"

Nypel redukcyjny mosiężny

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-NYRM1238	1/2" - 3/8"
H-NYRM3412	3/4" - 1/2"
H-NYRM1034	1" - 3/4"

Mufa mosiężna

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-MUM38	3/8"
H-MUM12	1/2"
H-MUM34	3/4"
H-MUM10	1"

Mufa redukcyjna mosiężna

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-MURM1238	1/2" - 3/8"
H-MURM3412	3/4" - 1/2"
H-MURM1034	1" - 3/4"

Śrubunek prosty z oringiem mosiężny

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SRM412	1/2"
H-SRM434	3/4"
H-SRM410	1"
H-SRM454	5/4"
H-SRM464	6/4"
H-SRM420	2"

Śrubunek kątowy z oringiem mosiężny

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SRM612	1/2"
H-SRM634	3/4"
H-SRM610	1"
H-SRM654	5/4"

Końcówka do węża - chłopczyk

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KON210	1/2" - 10 mm
H-KON212	1/2" - 12 mm
H-KON214	1/2" - 14 mm

Końcówka do węża - dziewczynka

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KON410	1/2" - 10 mm
H-KON412	1/2" - 12 mm
H-KON414	1/2" - 14 mm

Filtr skości do wody

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-FIW12	1/2"
H-FIW34	3/4"
H-FIW10	1"
H-FIW54	1 1/4"
H-FIW64	1 1/2"
H-FIW20	2"

ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE CHROMOWANE

Przedłużka mosiężna chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-PRC1012	1/2"-10 mm
H-PRC1034	3/4"-10 mm
H-PRC1512	1/2"-15 mm
H-PRC1534	3/4"-15 mm
H-PRC2012	1/2"-20 mm
H-PRC2034	3/4"-20 mm
H-PRC2512	1/2"-25 mm
H-PRC2534	3/4"-25 mm
H-PRC3012	1/2"-30 mm
H-PRC3034	3/4"-30 mm
H-PRC4012	1/2"-40 mm
H-PRC4034	3/4"-40 mm
H-PRC5012	1/2"-50 mm
H-PRC5034	3/4"-50 mm

Przedłużka redukcyjna mosiężna chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-PRCR1238	1/2" x 3/8"
H-PRCR3412	3/4" x 1/2"

Kolano mosiężne chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KOC38	3/8"
H-KOC12	1/2"
H-KOC34	3/4"

Kolano nypłowe mosiężne chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KONC38	3/8"
H-KONC12	1/2"
H-KONC34	3/4"

Trójnik mosiężny chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-TRC38	3/8"
H-TRC12	1/2"
H-TRC34	3/4"

Trójnik - gwint zewnętrzny mosiężny chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-TRCZ12	1/2"

Mufa mosiężna chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-MUC38	3/8"
H-MUC12	1/2"
H-MUC34	3/4"

Nypel mosiężny chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-NYC38	3/8"
H-NYC12	1/2"
H-NYC34	3/4"
H-NYC10	1"

Nypel redukcyjny mosiężny chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-NYRC1238	1/2" x 3/8"
H-NYRC3412	3/4" x 1/2"
H-NYRC1034	1" x 3/4"

Redukcja mosiężna chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-RMC1238	1/2" - 3/8"
H-RMC3412	3/4" - 1/2"
H-RMC1034	1" - 3/4"

Korek mosiężny chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-KORC38	3/8"
H-KORC12	1/2"
H-KORC34	3/4"

Zaśllepka mosiężna chrom



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-ZASC38	3/8"
H-ZASC12	1/2"
H-ZASC34	3/4"

PEX ZACISKANY

Kolano gwint zewnętrzny pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0411	1/2" - 16
H-PEX-Z0412	1/2" - 20
H-PEX-Z0432	3/4" - 20

Kolano gwint wewnętrzny pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0511	1/2" - 16
H-PEX-Z0512	1/2" - 20
H-PEX-Z0532	3/4" - 20

Kolano podwójne pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0611	16 x 16
H-PEX-Z0622	20 x 20

Kolano łapki pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z1011	1/2" - 16
H-PEX-Z1012	1/2" - 20

Nypel pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0111	1/2" - 16
H-PEX-Z0112	1/2" - 20
H-PEX-Z0132	3/4" - 20

Mufa pex zaciskany




Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0211	1/2" - 16
H-PEX-Z0212	1/2" - 20
H-PEX-Z0232	3/4" - 20

Złączka podwójna pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0311	16 x 16
H-PEX-Z0312	16 x 20
H-PEX-Z0314	16 x 25
H-PEX-Z0322	20 x 20
H-PEX-Z0324	25 x 20

Trójnik gwint zewnętrzny pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0711	1/2" - 16 x 16
H-PEX-Z0712	1/2" - 20 x 20
H-PEX-Z0732	3/4" - 20 x 20

Trójnik gwint wewnętrzny pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0811	1/2" - 16 x 16
H-PEX-Z0812	1/2" - 20 x 20
H-PEX-Z0832	3/4" - 20 x 20

Trójnik pex zaciskany



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-Z0911	16 x 16 x 16
H-PEX-Z0912	16 x 20 x 16
H-PEX-Z0920	20 x 16 x 16
H-PEX-Z0921	20 x 16 x 20
H-PEX-Z0922	20 x 20 x 20
H-PEX-Z09221	20 x 20 x 16
H-PEX-Z0924	25 x 20 x 25

ŁĄCZNIKI I RURY PEX, ZAWORY KULOWE

Nypel PEX



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0111	1/2" x 16
H-PEX-0112	1/2" x 20
H-PEX-0131	3/4" x 16
H-PEX-0132	3/4" x 20

Mufa PEX



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0211	1/2" x 16
H-PEX-0212	1/2" x 20
H-PEX-0231	3/4" x 16
H-PEX-0232	3/4" x 20

Złączka podwójna PEX



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0311	16 x 16
H-PEX-0312	16 x 20
H-PEX-0322	20 x 20

Kolano PEX - gwint zewnętrzny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0411	1/2" x 16
H-PEX-0412	1/2" x 20
H-PEX-0432	3/4" x 20

Kolano PEX - gwint wewnętrzny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0511	1/2" x 16
H-PEX-0512	1/2" x 20
H-PEX-0532	3/4" x 20

Kolano PEX - podwójne



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0611	16 x 16
H-PEX-0622	20 x 20

Trójnik PEX - gwint zewnętrzny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0711	16 x 16 x 1/2"
H-PEX-0712	20 x 20 x 1/2"

Trójnik PEX - gwint wewnętrzny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0811	16 x 16 x 1/2"
H-PEX-0812	20 x 20 x 1/2"
H-PEX-0832	20 x 20 x 3/4"

Trójnik PEX - potrójny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX-0911	16 x 16 x 16
H-PEX-0921	20 x 16 x 20
H-PEX-0922	20 x 20 x 20

Kolano łapki PEX - gwint wewnętrzny



Kod towaru	Wymiary
H-PEX1011	1/2" x 16

Łącznik zaciskowy do rur PEX



NOWOŚĆ

Kod towaru	Wymiary
H-PEX-ZLR	3/4" x 16

Zespół montażowy listwy pod baterie PEX



NOWOŚĆ

Kod towaru	Wymiary
H-PEX-ZM-1212-100	1/2" x 16 x 100
H-PEX-ZM-1212-150	1/2" x 16 x 150

ZAMOCOWANIA
NARZĘDZIA
OGRÓD
WENTYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

Folia metalizowana w kratkę
Folia stosowana jest przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią.



gr. 0,105 mm

Kod towaru	Wymiary [m]
H-IZOFOL	1,02 x 50

Rura z tworzywa PEX-ALU-PEX



rolka 200 m

Kod towaru	Wymiary
H-PEX-AL16/2	16 x 2 mm
H-PEX-AL20/2	20 x 2 mm

Rura wielowarstwowa PE-Xb w otulinie niebieskiej PE 6 mm 16 x 2 mm



NOWOŚĆ

rolka 50 m

Kod towaru	Kolor
H-PEX-AL16/2/6N	niebieski
H-PEX-AL16/2/6C	czerwony


Korek do prób szczelności PEX 16



NOWOŚĆ


Kod towaru	Kolor
H-PEX-KOR-16C	czerwony
H-PEX-KOR-16N	niebieski

Listwa do ogrzewania podłogowego



Kod towaru	Śr. [mm] / Dł. [m]
H-PEX-KAN	16 / 2

Sprężyna giętarka do rur PEX YATO



Kod towaru	Dł. [cm] x Śr
H-PEX-G-16-Y	76 x 16
H-PEX-G-20-Y	76 x 20

Klips do rur ogrzewania podłogowego pojedynczy



NOWOŚĆ

Kod towaru	Opak. [szt.]
H-PEX-KLIP1	50

Klips do rur ogrzewania podłogowego podwójny



NOWOŚĆ

Kod towaru	Opak. [szt.]
H-PEX-KLIP2	50

Klips długi - PEX



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-PEX-KL	100

Kalibrownik Z FAZOWNIKIEM do rur



Kod towaru	Rodzaj
H-PEX-KAL	16/20/25 mm

Zawór grzejnikowy PEX ODCINAJĄCY - kątowy



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-GO-K	1/2" x 16

Zawór grzejnikowy PEX kątowy



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-G-K	1/2" x 16

Zawór grzejnikowy PEX ODCINAJĄCY prosty



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-GO-P	1/2" x 16

Zawór grzejnikowy PEX prosty



Kod towaru	Rozmiar
H-PEX-G-P	1/2" x 16

Zawór kulowy PEX mini z dławicą



Kod towaru	Rozmiar
H-PEXZAW1216	1/2" x 16

Zawór kulowy kątowy mini z filtrem i rozetą chrom



CHROM

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAKF1238	1/2" x 3/8"
H-ZAKF1212	1/2" x 1/2"
H-ZAKF1234	1/2" x 3/4"

Zawór kątowy grzybkowy



CHROM

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW-G1238	1/2" x 3/8"
H-ZAW-G1212	1/2" x 1/2"
H-ZAW-G1234	1/2" x 3/4"

Zawór zaporowy kątowy ceramiczny



CHROM

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW-C1238	1/2" x 3/8"
H-ZAW-C1212	1/2" x 1/2"
H-ZAW-C1234	1/2" x 3/4"

Zawór kulowy motylek



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW112	1/2"
H-ZAW134	3/4"
H-ZAW110	1"

Zawór kulowy gwint zewnętrzny motylek



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW712	1/2"
H-ZAW734	3/4"
H-ZAW710	1"

Zawór kulowy śrubunek z dławicą motylek



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW212	1/2"
H-ZAW234	3/4"
H-ZAW210	1"

Zawór kulowy



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW012	1/2"
H-ZAW034	3/4"
H-ZAW010	1"
H-ZAW054	1 1/4"
H-ZAW064	1 1/2"
H-ZAW020	2"
H-ZAW030	3"
H-ZAW040	4"

Zawór kulowy gwint zewnętrzny




Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW512	1/2"
H-ZAW534	3/4"
H-ZAW510	1"

Zawór kulowy spustowy ze złączką motylek



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW812	1/2"
H-ZAW834	3/4"

Zawór kulowy mini z gwintem zewnętrznym



CHROM


Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW912	1/2"

Zawór wodny ŻELIWNY czerpalny ocynkowany



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWZ12	1/2"
H-ZAWZ34	3/4"

Zawór czerpalny 1/2" podwójny gwint zewnętrzny



Kod towaru	Rodzaj
H-ZACP1234	2" x 3/4" + nypel

Zawór czerpalny HISZPAN



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAC012-H	1/2"
H-ZAC034-H	3/4"

Zawór czerpalny z dźwignią



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAC012	1/2"
H-ZAC034	3/4"
H-ZAC010	1"

Zawór do wody kulowy z filtrem skośnym



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWF12	1/2"
H-ZAWF34	3/4"
H-ZAWF10	1"

Zawór czerpalny mosiężny



Kod towaru	Rozmiar
H-ZACM012	1/2"
H-ZACM034	3/4"

Zawór bezpieczeństwa



Kod towaru	Rozmiar / Bar
H-ZAWB3415	3/4" / 1,5
H-ZAWB3425	3/4" / 2,5
H-ZAWB343	3/4" / 3

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW-B12	1/2"
H-ZAW-B34	3/4"

zawór zwrotny mosiężny
ANTYSKAŻENIOWY



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWM-AN34	3/4"
H-ZAWM-AN10	1"

Zawór zwrotny mosiężny



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWM-ZW12	1/2"
H-ZAWM-ZW34	3/4"
H-ZAWM-ZW10	1"

Zawór zwrotny z koszem ssącym



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWM-ZW12-KS	1/2"
H-ZAWM-ZW34-KS	3/4"
H-ZAWM-ZW10-KS	1"
H-ZAWM-ZW54-KS	1 1/4"
H-ZAWM-ZW64-KS	1 1/2"

Zawór redukujący ciśnienie wody
przelotowy z GW 1-4 bar



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rozmiar
H-REDUC12	1/2"
H-REDUC34	3/4"

Zawór KOMBINOWANY kątowy
grzybkowy z rozetą

5 LAT
gwarancji



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAWK-G12/34/38	1/2" x 3/4" x 3/8" <10

AKCESORIA DO BATERII

Wylewka typ C



Kod towaru	Roz. x Dł [mm]
H-WYL12/160C	1/2" x 160
H-WYL12/180C	1/2" x 180
H-WYL12/200C	1/2" x 200
H-WYL12/250C	1/2" x 250
H-WYL12/300C	1/2" x 300
H-WYL12/330C	1/2" x 330
H-WYL34/160C	3/4" x 160
H-WYL34/180C	3/4" x 180
H-WYL34/200C	3/4" x 200
H-WYL34/250C	3/4" x 250
H-WYL34/300C	3/4" x 300

Wylewka typ S



Kod towaru	Roz. x Dł [mm]
H-WYL12/160S	1/2" x 160
H-WYL12/180S	1/2" x 180
H-WYL12/200S	1/2" x 200
H-WYL12/250S	1/2" x 250
H-WYL12/300S	1/2" x 300
H-WYL34/160S	3/4" x 160
H-WYL34/200S	3/4" x 200
H-WYL34/250S	3/4" x 250
H-WYL34/300S	3/4" x 300

Wylewka „Z” do zaworu ściennego



Kod towaru	Dł. całkowita
H-WYL8967	200 mm

Wylewka PROSTA do umywalki



Kod towaru	Dł. całkowita
H-WYL8966	180 mm

Zaślepka



CHROM

Kod towaru	Rozmiar
H-ZAS-44CH	44 mm
H-ZAS-50CH	50 mm

Pokrętło baterii



Kod towaru	Rodzaj
H-BPOK-B	chrom

Pokrętło baterii RETRO



Kod towaru	Rodzaj
H-BPOK-R	chrom

Uchwyt słuchawkowy z tworzywa



Kod towaru	Rodzaj
H-U-2DX	chrom

Uchwyt słuchawkowy z bolcem z tworzywa



Kod towaru	Rodzaj
H-U-3DX	chrom

Płytki montażowa



Kod towaru
H-PM

Zespół montażowy do baterii



Kod towaru	Rodzaj	Rozmiar
H-ZM-1212-100	G 1/2	1/2 x 1/2 x 100
H-ZM-1212-150	G 1/2	1/2 x 1/2 x 150
H-ZM-M15-100	M 15	1/2 x 15 x 100
H-ZM-M15-150	M 15	1/2 x 15 x 150

Głowica normalna - chłopiec



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-GL112CH	1/2"

Głowica normalna - dziewczynka



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-GL138	3/8"
H-GL112	1/2"

Głowica normalna z gwintem - dziewczynka



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-GL112G	1/2"

Głowica ceramiczna - dziewczynka



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-GL312	1/2"

ZAMÓWCOWANIA
NARZĘDZIA
OGROD
WENIYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

Zawór kątowy z przedłużką - 3 wyjścia Zestaw montażowy ZLEWU stojącego

Rozeta z krzywką chrom



Kod towaru	Rozmiar
H-ZAW-KP34	3/4" x 3/4" x 3/4"

Kod towaru	Rozmiar
H-ZM-ZS	

Kod towaru	Rozmiar
H-ROK	

Krzywka do baterii H41

Krzywka do baterii H57

Krzywka do baterii H52



Kod towaru	Rozmiar
H-KRZ-41	1/2" x 3/4"

Kod towaru	Rozmiar
H-KRZ-57	1/2" x 3/4"

Kod towaru	Rozmiar
H-KRZ-52	1/2" x 3/4"

WĘŻYKI

Wężek elastyczny FILNOX

Wężek w oplocie

Wężek elastyczny GRIFERIAS



INDUSTRIAS
mateu

DIAMOND

INDUSTRIAS
mateu

Kod towaru	Rodzaj
H-WFN3838/-20	H3/8 - H3/8 / 20 cm
H-WFN3838/-30	H3/8 - H3/8 / 30 cm
H-WFN3838/-40	H3/8 - H3/8 / 40 cm
H-WFN3838/-50	H3/8 - H3/8 / 50 cm
H-WFN3838/-60	H3/8 - H3/8 / 60 cm
H-WFN3838/-70	H3/8 - H3/8 / 70 cm
H-WFN3838/-80	H3/8 - H3/8 / 80 cm
H-WFN3838/-90	H3/8 - H3/8 / 90 cm
H-WFN3838/100	H3/8 - H3/8 / 100 cm
H-WFN3838/120	H3/8 - H3/8 / 120 cm
H-WFN1238/-20	H1/2 - H3/8 / 20 cm
H-WFN1238/-30	H1/2 - H3/8 / 30 cm
H-WFN1238/-40	H1/2 - H3/8 / 40 cm
H-WFN1238/-50	H1/2 - H3/8 / 50 cm
H-WFN1238/-60	H1/2 - H3/8 / 60 cm
H-WFN1238/-70	H1/2 - H3/8 / 70 cm
H-WFN1238/-80	H1/2 - H3/8 / 80 cm
H-WFN1238/-90	H1/2 - H3/8 / 90 cm
H-WFN1238/100	H1/2 - H3/8 / 100 cm
H-WFN1238/110	H1/2 - H3/8 / 110 cm
H-WFN1238/120	H1/2 - H3/8 / 120 cm
H-WFN1212/-15	H1/2 - H1/2 / 15 cm
H-WFN1212/-20	H1/2 - H1/2 / 20 cm
H-WFN1212/-25	H1/2 - H1/2 / 25 cm
H-WFN1212/-30	H1/2 - H1/2 / 30 cm
H-WFN1212/-35	H1/2 - H1/2 / 35 cm
H-WFN1212/-40	H1/2 - H1/2 / 40 cm
H-WFN1212/-45	H1/2 - H1/2 / 45 cm
H-WFN1212/-50	H1/2 - H1/2 / 50 cm
H-WFN1212/-55	H1/2 - H1/2 / 55 cm
H-WFN1212/-60	H1/2 - H1/2 / 60 cm
H-WFN1212/-70	H1/2 - H1/2 / 70 cm
H-WFN1212/-80	H1/2 - H1/2 / 80 cm
H-WFN1212/100	H1/2 - H1/2 / 100 cm
H-WFN1212/110	H1/2 - H1/2 / 110 cm
H-WFN1212/120	H1/2 - H1/2 / 120 cm
H-WFN1212/150	H1/2 - H1/2 / 150 cm
H-WFN1212/200	H1/2 - H1/2 / 200 cm

Kod towaru	Rodzaj
H-W1212/-20	H1/2 - H1/2 / 20 cm
H-W1212/-30	H1/2 - H1/2 / 30 cm
H-W1212/-40	H1/2 - H1/2 / 40 cm
H-W1212/-50	H1/2 - H1/2 / 50 cm
H-W1212/-60	H1/2 - H1/2 / 60 cm
H-W1212/-70	H1/2 - H1/2 / 70 cm
H-W1212/-80	H1/2 - H1/2 / 80 cm
H-W1212/100	H1/2 - H1/2 / 100 cm
H-W1212/120	H1/2 - H1/2 / 120 cm
H-W1212/150	H1/2 - H1/2 / 150 cm

Kod towaru	Rodzaj
H-WGR1038/-30	M10 - H3/8 / 30 cm
H-WGR1038/-40	M10 - H3/8 / 40 cm
H-WGR1038/-50	M10 - H3/8 / 50 cm
H-WGR1038/-60	M10 - H3/8 / 60 cm
H-WGR1038/-80	M10 - H3/8 / 80 cm
H-WGR1038/100	M10 - H3/8 / 100 cm
H-WGR1038/120	M10 - H3/8 / 120 cm
H-WGR1012/30	M10 - H1/2 / 30 cm
H-WGR1012/40	M10 - H1/2 / 40 cm
H-WGR1012/50	M10 - H1/2 / 50 cm
H-WGR1012/60	M10 - H1/2 / 60 cm
H-WGR1012/80	M10 - H1/2 / 80 cm

Wężek elastyczny GIGANTE



Kod towaru	Rodzaj
H-WG-1234/30	H1/2 - H3/4 / 30 cm
H-WG-1234/40	H1/2 - H3/4 / 40 cm
H-WG-1234/50	H1/2 - H3/4 / 50 cm
H-WG-1234/60	H1/2 - H3/4 / 60 cm

BATERIE DWUUCHWYTOWE SERIA LUX

Bateria zlewozmywakowa LUX ścienna Bateria zlewozmywakowa stojąca LUX

Bateria wannowa LUX

Typ 1, klasa przepływu S, grupa akustyczna U

Typ 1, klasa przepływu S, grupa akustyczna U

Typ 1, klasa przepływu S, grupa akustyczna U

CHROM

CHROM

CHROM



Kod towaru	Klasa przepływu
H-BLUX-Z	S 0,33 l/s

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BLUX-Z-ST	S 0,33 l/s

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BLUX-W	S 0,33 l/s

Bateria umywalkowa LUX

Bateria umywalkowa stojąca LUX

Bateria natryskowa LUX

CHROM

CHROM

CHROM



Kod towaru	Rodzaj
H-BLUX-U	chrom

Kod towaru	Rodzaj
H-BLUX-U-ST	chrom

Kod towaru	Rodzaj
H-BLUX-N	chrom

Kran z wylewką typu C

Kran z wylewką typu S



Kod towaru	Ilość w opak. [szt.]
H-KR-C	2

Kod towaru	Ilość w opak. [szt.]
H-KR-S	2

Natrysk ROMA z mydelniczką

1 stopniowa słuchawka



CHROM	
Kod towaru	Rodzaj
H-NT-12	chrom

ZAMOCOWANIA
NARZĘDZIA
OGROD
WENTYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE SERIA FIDŹI

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Bateria zlewozmywakowa stojąca
mechaniczna 1-uchwytowa, 1-otworowa,
z ruchomą wylewką, klasa przepływu A,
CHROM grupa akustyczna U



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF182	A 0,25 l/s 15,0 l/min

Bateria zlewozmywakowa stojąca typu C
mechaniczna 1-uchwytowa, 1-otworowa,
z ruchomą wylewką, klasa przepływu C, gru-
pa akustyczna U



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF181	C 0,50 l/s 30,0 l/min

Bateria zlewozmywakowa ścienna
mechaniczna 1-uchwytowa, z ruchomą
wylewką, klasa przepływu A,
CHROM grupa akustyczna U



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF161	A 0,25 l/s 15,0 l/min

Bateria umywalkowa stojąca
mechaniczna 1-uchwytowa, 1-otworowa,
ze stałą wylewką, klasa przepływu C,
grupa akustyczna U



CHROM

5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF075	C 0,50 l/s 30,0 l/min

**Bateria umywalkowa stojąca, z
ruchomą wylewką**
mechaniczna 1-uchwytowa, 1-otworowa,
z ruchomą wylewką, klasa przepływu A,
grupa akustyczna U



CHROM

5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF080	A 0,25 l/s 15,0 l/min

Bateria umywalkowa ścienna
mechaniczna 1-uchwytowa, z ruchomą
wylewką, klasa przepływu C,
grupa akustyczna U



CHROM

5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF160	C 0,50 l/s 30,0 l/min

Bateria wannowa ścienna typ rosyjski
mechaniczna 1-uchwytowa, z ruchomą
wylewką z przełącznikiem wanna/natrysk,
klasa przepływu C, grupa akustyczna U

CHROM



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF169	C 0,50 l/s 30,0 l/min

Bateria natryskowa ścienna
mechaniczna 1-uchwytowa, bez wylewki,
klasa przepływu C, grupa akustyczna U

CHROM



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF168	C 0,50 l/s 30,0 l/min

Bateria wannowa ścienna
mechaniczna 1-uchwytowa, ścienna, ze stałą
wylewką z przełącznikiem wanna/natrysk,
klasa przepływu B, grupa akustyczna U

CHROM



5 LAT
gwarancji

Kod towaru	Klasa przepływu
H-BF023	B 0,42 l/s 25,2 l/min

Bateria kuchenna z prysznicem stojąca
mechaniczna 1-uchwytowa, 1-otworowa,
z wyciąganą wylewką, klasa przepływu C, grupa akustyczna U



5 LAT
gwarancji

Słuchawka do baterii kuchennej



NOWOŚĆ

CHROM

Kod towaru H-BF183	Klasa przepływu C 0,50 l/s 30,0 l/min	Kod towaru H-SL90247
-----------------------	---	-------------------------

Wąż z tworzywa w oplocie INOX



Wąż rozciągany



Wąż z tworzywa do baterii kuchennej
CHROM



Kod towaru H-WAX120	Dł. [cm] 120	Kod towaru H-WAR1217	Dł. [cm] 120 - 170	Kod towaru H-WBK	Dł. [cm] 150
H-WAX150	150	H-WAR1520	150 - 200		
		H-WAR1722	170 - 220		

Słuchawka Manuela z tworzywa

CHROM



Słuchawka ECO z tworzywa

CHROM



Słuchawka KAMILA z tworzywa
KARTONIK

CHROM



Kod towaru H-SL305	Rodzaj dyszy gumowe	Kod towaru H-SL105	Rodzaj dyszy gumowe	Kod towaru H-SL306	Rodzaj dyszy gumowe
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Słuchawka Sylwia z tworzywa

CHROM



Słuchawka Sabina z tworzywa

CHROM



Słuchawka Eliza z tworzywa
masaż 4 biegi

CHROM



Kod towaru H-SL307	Rodzaj dyszy gumowe	Kod towaru H-SL406	Rodzaj dyszy gumowe	Kod towaru H-SL148	Rodzaj dyszy gumowe
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Korek z łańcuszkiem



Spust z korkiem umywalkowym
tworzywowy



Spust z korkiem automatycznym
DUŻY /długi gwint bez przelewu



NOWOŚĆ

Kod towaru H-KOR825	Rodzaj korek biały	Dł. łańcuszka 25 cm	Kod towaru H-SP-U	Rozmiar 1 1/4"
H-KOR833	umywalka	33 cm		
H-KOR850	zlew	50 cm		
	wanna			
H-KOR925	korek czarny	25 cm		
H-KOR933	umywalka	33 cm		
H-KOR950	zlew	50 cm		
	wanna			

MOSIĄDZ

Kod towaru H-SP40	Rozmiar 1 1/4"
----------------------	-------------------

WYPOSAŻENIE
NARZĘDZIA
OGROD
WENTYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Spust z korkiem automatycznym kwadrat



3 LATA gwarancji

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SP30	1 1/4"

Spust z korkiem automatycznym mały



3 LATA gwarancji

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SP10	1-1/4"

Spust z korkiem automatycznym duży



3 LATA gwarancji

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SP20	1 1/4"

Perlator krótki z tworzywa



CHROM

Kod towaru	Rodzaj
H-PER-K	krótki

Perlator z tworzywa



CHROM

Kod towaru	Dł. [cm]
H-PER	14

Perlator



CHROM

Kod towaru	Dł. [cm]
H-PER-CH	14

Perlator do baterii



CHROM

Kod towaru	Zastosowanie
H-PER-U	umywalka, zlewozmywak
H-PER-W	wanna

Perlator



Kod towaru	Rodzaj
H-PER-22	22 x / 5,7 L

Końcówka do kranu



CHROM

Kod towaru	Rozmiar
H-KON012	kran 3/4"
H-KON034	kran 1"

WODOMIERZE I POMPY

Śrubunek kolankowy do wodomierza



NOWOŚĆ

MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SRKM34	3/4" - 3/4"

Śrubunek do wodomierza



MOSIĄDZ

Kod towaru	Rozmiar
H-SRM912	1/2" - 3/4"
H-SRM934	3/4" - 1"

Konsola do podłączenia wodomierza



kpl. 2 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-WOD-KONS	1/2"

Wodomierz jednostrumieniowy

Podstawowe dane:

strumień ciągły Q3 1,6 – 4,0 m³/h;
zabudowa pozioma lub pionowa; PRODUKT Z ATESTEM PZH
woda zimna T30, woda ciepła T30/90;
zakres wskazań liczydła: 9 999,999 m³;
minimalna wartość działki elementarnej: 0,05 litra;
klasa dokładności: R80H / R40V – standard;
Certyfikat Badania Typu MID: TCM 142-13-5009;
Atest higieniczny PZH: BK/W/0212/01/2018.

Cechy:

obrotowe i hermetyczne liczydło (odporne na zaparowanie);
mosiężny korpus i płyta uszczelniająca;
zabezpieczenie antymagnetyczne: – czteropolowe sprzęgło, – pierścień ekranujący;
szafirowe łożyskowanie wirnika;
samoczyszczący system łożyskowania wirnika;
wewnętrzny system regulacji;
gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń;
możliwość wyposażenia w wyjście impulsowe K=1l/imp, 10l/imp, 100l/imp;



LEGALIZACJA

Kod towaru	Nominalny strumień objętości [m ³ /h]	Zastosowanie
H-WOD12-C	1,6	woda ciepła
H-WOD12-Z	1,6	woda zimna
H-WOD34-Z	4,0	woda zimna

Pompa obiegowa 25-40/180

Regulowana prędkość obrotowa (3 zakresy)
Standardowe wymiary montażowe króćców (180 mm)
Solidna konstrukcja - korpus pompy wykonany z żeliwa, wirnik pp, obudowa z aluminium, przewód silnika z miedzi, wał i łożysko ceramiczne



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY:

Napięcie zasilania: 230V
Max. ciśnienie: 10 bar
Max. wysokość podnoszenia słupa wody [mH₂O]: 4
Częstotliwość [Hz]: 50
Klasa izolacji: F
Temperatura otoczenia [C]: -10 do 40
Stopień ochrony: IP44

Kod towaru
H-POMPA-CO-40

Pompa obiegowa 25-60/180

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY:
Napięcie zasilania: 230V
Max. ciśnienie: 10 bar
Max. wysokość podnoszenia słupa wody [mH₂O]: 6
Częstotliwość [Hz]: 50
Klasa izolacji: F
Temperatura otoczenia [C]: -10 do 40
Stopień ochrony: IP44

Kod towaru
H-POMPA-CO-60

Naczynie wzbiorcze do CO - 6 Bar



Zastosowanie:
Instalacje Centralnego Ogrzewania

Kod towaru	Pojemność [L]
H-N-CO12	12
H-N-CO18	18
H-N-CO35	35

Rozdzielacz mosiężny do C.O.



Kod towaru	Rodzaj
H-ROZ-CO-5	1*1/2-5Z
H-ROZ-CO-6	1*1/2-6Z

Naczynie otwarte wyrównawcze do CO



Kod towaru	Pojemność [L]
H-NW-CO15	15
H-NW-CO20	20
H-NW-CO30	30

Naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rodzaj
H-N-CWU8	8L / 10 Bar

Termometr 0-120°C tył gwint 1/2"



Kod towaru	Śr wew. ϕ
H-TER63-TYŁ	63

Termometr 0-120°C, tył sprężyna



Kod towaru	Śr wew. ϕ
H-TER63-SPR	63

Manometr Techniczny Śr. 63 mm gwint 1/4" Dolny



Kod towaru	Zakres skali / Śr [mm]
H-MAN-1/4-04-50	0 - 4 / 50
H-MAN-1/4-04	0 - 6 / 63
H-MAN-1/4-06	0 - 6 / 63

Manometr Techniczny gwint 1/4" Tylny



Kod towaru	Zakres skali	Śr [mm]
H-MANT-1/4-04	0 - 4	50
H-MANT-1/4-06	0 - 6	63

Rura osłonowa PP niebieska



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. ϕ
RUPEN18	18
RUPEN21	21
RUPEN23	23

Rura osłonowa PP czerwona



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. ϕ
RUPEC18	18
RUPEC21	21
RUPEC23	23

Trójnik drenarski



Kod towaru	Śr ϕ [mm]
H-DRT-50	50 / 50
H-DRT-80	80 / 80
H-DRT-100	100 / 100

Zasłepka drenarska



NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr ϕ [mm]
H-DRZ100	100

Kolano drenarskie



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rozmiar
H-DRK100/45	100 / 45°
H-DRK100/90	100 / 90°

Redukcja drenarska do kanalizacji



Kod towaru	Rozmiar
H-DR-RED080/110	80/110
H-DR-RED100/110	100/110

Mufa drenarska



Kod towaru	Śr ϕ [mm]
H-DRM-50	50
H-DRM-80	80
H-DRM100	100

Rura drenarska PCV DN100
z otworami



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DR-080/50	80
H-DR-100/50	100

Rura drenarska PEŁNA PCV DN100



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DRP-80/50	80
H-DRP-100/50	100

Rura drenarska OTULINA PCV DN100



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DR-80/50-O	80
H-DR-100/50-O	100

OTULINY

Otulina czerwona w rolce



Otulina niebieska w rolce



dlugość 10 m

Kod towaru	Rodzaj	Długość [m]
OTUROL1504	15 / 4	10
OTUROL1506	15 / 6	10
OTUROL1804	18 / 4	10
OTUROL1806	18 / 6	10
OTUROL2204	22 / 4	10
OTUROL2206	22 / 6	10
OTUROL2804	28 / 4	10
OTUROL2806	28 / 6	10
OTUROL3504	35 / 4	20
OTUROL3506	35 / 6	10

Kod towaru	Rodzaj
OTUROL15/06N	15 / 6
OTUROL18/06N	18 / 6
OTUROL22/06N	22 / 6
OTUROL28/04N	28 / 4
OTUROL28/06N	28 / 6
OTUROL35/06N	35 / 6

Otulina szara

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Otulina czerwona

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Otulina niebieska

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Rodzaj
OTU1506	15 / 6 mm
OTU1509	15 / 9 mm
OTU1809	18 / 9 mm
OTU2209	22 / 9 mm
OTU2809	28 / 9 mm
OTU3509	35 / 9 mm
OTU4209	42 / 9 mm
OTU4809	48 / 9 mm
OTU6009	60 / 9 mm
OTU7609	76 / 9 mm
OTU8909	89 / 9 mm
OTU11413	114 / 13 mm

Kod towaru	Rodzaj
OTURED1506	15 / 6 mm
OTURED1509	15 / 9 mm
OTURED1806	18 / 6 mm
OTURED1809	18 / 9 mm
OTURED2206	22 / 6 mm
OTURED2209	22 / 9 mm
OTURED2806	28 / 6 mm
OTURED2809	28 / 9 mm
OTURED3506	35 / 6 mm
OTURED3509	35 / 9 mm

Kod towaru	Rodzaj
OTUBLU1809	18 / 9 mm
OTUBLU2209	22 / 9 mm
OTUBLU2809	28 / 9 mm
OTUBLU3509	35 / 9 mm

Klamra do otuliny

**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Opak. [szt.]
OTU-KLA	100

Rura dwustronnie gwintowana ocynk



Kod towaru	Śr x Dł [mm]
H-RUDG-12050	1/2" / 50
H-RUDG-12060	1/2" / 60
H-RUDG-12080	1/2" / 80
H-RUDG-12100	1/2" / 100
H-RUDG-12120	1/2" / 120
H-RUDG-12150	1/2" / 150
H-RUDG-12200	1/2" / 200
H-RUDG-12250	1/2" / 250
H-RUDG-12300	1/2" / 300
H-RUDG-12350	1/2" / 350
H-RUDG-12400	1/2" / 400
H-RUDG-12500	1/2" / 500
H-RUDG-12600	1/2" / 600
H-RUDG-12700	1/2" / 700

Kod towaru	Śr x Dł [mm]
H-RUDG-12800	1/2" / 800
H-RUDG-12900	1/2" / 900
H-RUDG-121000	1/2" / 1000
H-RUDG-34060	3/4" / 60
H-RUDG-34080	3/4" / 80
H-RUDG-34100	3/4" / 100
H-RUDG-34120	3/4" / 120
H-RUDG-34150	3/4" / 150
H-RUDG-34200	3/4" / 200
H-RUDG-34250	3/4" / 250
H-RUDG-34300	3/4" / 300
H-RUDG-34400	3/4" / 400
H-RUDG-34500	3/4" / 500
H-RUDG-34600	3/4" / 600

Kod towaru	Śr x Dł [mm]
H-RUDG-34700	3/4" / 700
H-RUDG-34800	3/4" / 800
H-RUDG-34900	3/4" / 900
H-RUDG-341000	3/4" / 1000
H-RUDG-10060	1" / 60
H-RUDG-10080	1" / 80
H-RUDG-10100	1" / 100
H-RUDG-10120	1" / 120
H-RUDG-10150	1" / 150
H-RUDG-10200	1" / 200
H-RUDG-10300	1" / 300
H-RUDG-10400	1" / 400
H-RUDG-10500	1" / 500

Pasta do uszczelniania gwintów
(woda, c.o., gaz)




Kod towaru	Pojemność [g]
H-PASTA-A	75

Smar poślizgowy
do łączenia rur



Kod towaru	Pojemność [g]
SM-25	250
SM-50	500
SM-100	1000

Włókno czyszczące niemetaliczne



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-WCZ	10

Szczotka do czyszczenia rurek
miedzianych



Kod towaru	Śr rury φ [mm]
SZ-CU15	15
SZ-CU18	18
SZ-CU22	22
SZ-CU28	28

Pakuły lniane + pasta uszczelniająca
woda-gaz



NOWOŚĆ



Pasta uszczelniająca do konopi



Pakuły lniane



Kod towaru	Pojemność [g]
PAKU10	10 dag + 65 g

Kod towaru	Pojemność [g]
H-PASTA	450

Kod towaru	Opak.
PAKU10	10 dag
PAKU20	20 dag

AKCESORIA GRZEJNIKOWE

Kluczyk do odpowietrników



Kod towaru	Rodzaj
H-KLU	metal

Odpowietrznik do grzejnika stalowego
CHROM



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-1/2	1/2"

Odpowietrznik do grzejnika stalowego
ręczny **CHROM**



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-R-1/2	1/2"

Odpowietrznik automatyczny z zaworkiem



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-A-1/2	1/2"

Odpowietrznik automatyczny kątowy



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-AK-1/2	1/2"

Zestaw korków grzejnikowych



Kod towaru	Rozmiar
H-ZKG	1"

Zawór grzejnikowy odcinający prosty



NIKIEL

Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-OP12	1/2"

Zawór grzejnikowy prosty



NIKIEL

Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-P12	1/2"

Zawór termostatyczny prosty



bez głowicy

Kod towaru	Rozmiar
H-ZTER-401	1/2"

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy



NIKIEL

Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-OK12	1/2"

Zawór grzejnikowy kątowy



NIKIEL

Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-K12	1/2"

Zawór termostatyczny kątowy



bez głowicy

Kod towaru	Rozmiar
H-ZTER-402	1/2"

Zestaw termostatyczny prosty



Zestaw termostatyczny kątowy



Głowica termostatyczna



5 LAT gwarancji

temp. max. - 120°C
gwint połączeniowy M30 x 1,5

Kod towaru	Rozmiar
H-ZZTER-411	1/2"

Kod towaru	Rozmiar
H-ZZTER-412	1/2"

Kod towaru	Max. ciśnienie
H-ZTERG-400	1 MPa

Zestaw termostatyczny - prosty



Zestaw termostatyczny - kątowy



5 LAT
gwarancji

Zawór różnicowy



Zawór przeznaczony do montażu w instalacji centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody - pompą cyrkulacyjną.

Kod towaru	Rozmiar
H-ZR25	1"
H-ZR32	1 1/4"
H-ZR40	1 1/2"


Kod towaru	Typ
H-ZZTER-409	V - prosty

Kod towaru	Typ
H-ZZTER-410	V - kątowy

Rozeta maskująca pojedyncza



Rozeta maskująca podwójna



Kod towaru	Śr φ [mm]	Kolor
ŁB-R115B	15	biały
ŁB-R115BU	15	buk
ŁB-R115D	15	dąb
ŁB-R115O	15	orzech
ŁB-R116B	16	biały
ŁB-R116BU	16	buk
ŁB-R116D	16	dąb
ŁB-R116O	16	orzech
ŁB-R118B	18	biały
ŁB-R118BU	18	buk
ŁB-R118D	18	dąb
ŁB-R118O	18	orzech
ŁB-R122B	22	biały

Kod towaru	Śr φ [mm]	Kolor
ŁB-R216B	16	biały
ŁB-R216BU	16	buk
ŁB-R216D	16	dąb
ŁB-R216O	16	orzech
ŁB-R218B	18	biały
ŁB-R218BU	18	buk
ŁB-R218D	18	dąb
ŁB-R218O	18	orzech

Wieszak grzejnikowy

NOWOŚĆ



Kod towaru	Rodzaj
H-WIE	wkręcany

Wieszak grzejnikowy

NOWOŚĆ



Kod towaru	Rodzaj
H-WIE-G	gięty

Pierścień uszczelniający wargowy



kpl. - 5 szt.

Pierścień oporowy wylewki



kpl. - 5 szt.

Uszczelka do baterii



kpl. - 10 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UPIER-32	32 mm
H-UPIER-40	40 mm

Kod towaru	Rozmiar
H-UPIERW-12	1/2"

Kod towaru	Rozmiar
H-UKB	1/2"

Uszczelka do dwuzłazek żeliwnych EKO



kpl. - 2 szt.

Uszczelka grzybka głowicy - silikon



kpl. - 5 szt.

Uszczelka węża



kpl. - 5 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UDZ-12	1/2"
H-UDZ-34	3/4"
H-UDZ10	1"

Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-GG38	3/8"
H-USZ-GG12	1/2"
H-USZ-GG34	3/4"

Kod towaru	Rodzaj
H-USZ-W38	3/8"
H-USZ-W12	1/2" przysznica
H-USZ-W34	3/4" pralki

Oring głowicy baterii WŁOSKIEJ



kpl. - 5 szt.

Oring wylewki



kpl. - 5 szt.

Uszczelka do wylewki - komplet



kpl. - 3 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UORIGW-38	3/8"
H-UORIGW-12	1/2"

Kod towaru	Rozmiar
H-UORIW-12	1/2"
H-UORIW-34	3/4"

Kod towaru	Rozmiar
H-UKW12	1/2"
H-UKW34	3/4"

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Uszczelka do grzejnika



kpl. - 4 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-G1	1"
H-USZ-G54	1 1/4"

Uszczelka kompaktu z pianogumy



Kod towaru	Rodzaj
H-UKPG-1007	do ceramiki President Cersanit, Edera, Lotos, Eko Bis
H-UKPG-1097	do ceramiki Koło

Oring głowicy baterii



kpl. - 5 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UORIG-6324	63 x 24

Uszczelka do wylewki - komplet



kpl. - 4 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UKW34	3/4"

Uszczelka węża pralki z sitkiem



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UWPZS	50

Filtr węża - komplet



kpl. - 2 szt.

Kod towaru	Rodzaj
H-UFWP1	prysznic
H-UFWP2	pralki

Uszczelka przełącznika baterii
wannowej - komplet



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UKPBW	5

Filtr pod krzywkę baterii - komplet



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UBF	4

Zestaw naprawczy dolnośluka



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZND	4
H-UZND-N	4

Zestaw naprawczy SYFONU ZLEWU
pojedynczy



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSZ-1	4

Zestaw naprawczy syfonu zlewu
podwójny



Kod towaru/	Opak. [szt.]
H-UZNSZ-2	9

Zestaw naprawczy syfonu
wannowego



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSW	7

Zestaw naprawczy syfonu umywalki



kpl. - 5 szt.

Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSU	5

Uszczelka wodomierza FIBRA



kpl. - 4 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-WD12	1/2"
H-USZ-WD34	3/4"
H-USZ-WD1	1"

Uszczelka wodomierza GUMA



Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-WD34G	3/4"

Rura odpływowa do pralki



Wąż zasilający do pralki



Kod towaru	Długość [cm]
H-WPO100	100
H-WPO150	150
H-WPO200	200
H-WPO300	300

Kod towaru	Długość [cm]
H-WP100	100
H-WP150	150
H-WP200	200
H-WP300	300

Obejma do rur metalowa w komplecie z wkrętem dwugwintowym i koszulką kołka

pojedyncza z gumą



podwójna bez gumy



podwójna z gumą



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
OBG-KPL-3/8	17 - 19
OBG-KPL-1/2	21 - 23
OBG-KPL-3/4	26 - 28
OBG-KPL1	32 - 35
OBG-KPL1-1/4	38 - 43
OBG-KPL1-1/2	44 - 52
OBG-KPL2	56 - 61
OBG-KPL2-1/2	74 - 80
OBG-KPL3	89 - 91
OBG-KPL4	108 - 116
OBG-KPL5	125 - 130
OBG-KPL6	159 - 163
OBG-KPL8	183 - 210

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
OBP-KPL-3/8	17 - 19
OBP-KPL-1/2	21 - 23
OBP-KPL-3/4	26 - 28
OBP-KPL1	32 - 35

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
OBPG-KPL-3/8	17 - 19
OBPG-KPL-1/2	21 - 23
OBPG-KPL-3/4	26 - 28
OBPG-KPL1	32 - 35

pojedyncza bez gumy

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
OB-KPL-1/2	21 - 23
OB-KPL-3/4	26 - 28
OB-KPL1	32 - 35
OB-KPL1-1/4	38 - 43
OB-KPL1-1/2	44 - 49
OB-KPL2	56 - 61
OB-KPL4	108 - 116



Komplet łazienkowy

Kod i wymiar	Kolor	Śr kołka ϕ / wymiar wkrętu [mm]	Opak [szt.]
łazienkowy do mocowania muszli			
KMM-10080B-W	biały	10/ 6 x 80	2
KMM-10080S-W	srebrny	10/ 6 x 80	2
KMM-10080Z-W	złoty	10/ 6 x 80	2
łazienkowy do umywalk			
KMU12100-W	biały	12/ 8 x 100	2
KMU12120-W	biały	12/ 8 x 120	2
łazienkowy do mocowania pisuarów			
KMP-12120-B	biały	12/ 8 x 120	2



Komplet do mocowania muszli



kpl. 2 szt.

Kod towaru	Wymiary [mm]
KMM-10080B-D	10 x 80

Komplet do mocowania umywalki



kpl. 2 szt.

Kod towaru	Wymiary [mm]
KMU-12100-D	8 x 100
KMU-12140-D	8 x 140

Uchwyt plastikowy z kołkiem



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-UCH-32	32
H-UCH-50	50
H-UCH-75	75
H-UCH110	110

Kolano szare



15°



20/22°

NOWOŚĆ!



30°

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-40/-15	40
H-KO-50/-15	50
H-KO-75/-15	75
H-KO110/-15	110

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-50/-20	50
H-KO110/-22	110

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-40/-30	40
H-KO-50/-30	50
H-KO-75/-30	75
H-KO110/-30	110



45°



67°



87°

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-40/-45	40
H-KO-50/-45	50
H-KO-75/-45	75
H-KO110/-45	110

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-40/-67	40
H-KO-50/-67	50
H-KO-75/-67	75
H-KO110/-67	110

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KO-40/-87	40
H-KO-50/-87	50
H-KO-75/-87	75
H-KO110/-87	110

Kolano NASTAWNE szare (0-90st.)



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KONAS110	110

Korek szary



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOR40	40
H-KOR50	50
H-KOR75	75
H-KOR110	110

Czwórnik szary



45°

NOWOŚĆ!

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-CZ-50/-45	50 x 50

Czwórnik szary



67°

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-CZ-50/-67	50 x 50
H-CZ11050/-67	110 x 50
H-CZ110/-67	110 x 110

90°



Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-CZ-50/-90	50 x 50
H-CZ110/-90	110 x 110


Czwórnik dwupłaszczyznowy szary




90°

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-CZDWU110/90	110 x 110

Mata pod muszlę



Mata pod muszlę



Deska sedesowa uniwersalna



Kod towaru	Rodzaj muszli
H-MAT	wisząca

Kod towaru	Rodzaj muszli
H-MAT-S	stojąca

Kod towaru	Kolor
H-DSU	biały

KSZTAŁTKI SZARE



45°



67°



87°

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TR-40/-45	40 x 40
H-TR-50/-45	50 x 50
H-TR-7550/-45	75 x 50
H-TR-75/-45	75 x 75
H-TR11050/-45	110 x 50
H-TR11075/-45	110 x 75
H-TR110/-45	110 x 110

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TR-40/-67	40 x 40
H-TR-50/-67	50 x 50
H-TR-7550/-67	75 x 50
H-TR-75/-67	75 x 75
H-TR11050/-67	110 x 50
H-TR11075/-67	110 x 75
H-TR110/-67	110 x 110

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TR-40/-87	40 x 40
H-TR-50/-87	50 x 50
H-TR-7550/-87	75 x 50
H-TR-75/-87	75 x 75
H-TR11050/-87	110 x 50
H-TR11075/-87	110 x 75
H-TR110/-87	110 x 110

Trójnik NASTAWNY szary (45-88°)



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-TRNAS-50	50 x 50

Napowietrzacz szary



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-NAP50	50
H-NAP75	75
H-NAP110	110

Wywiewka szara



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-W50	50
H-W75	75
H-W110	110
H-W160	160

Czyszczak szary



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-CZYSZ50	50
H-CZYSZ75	75
H-CZYSZ110	110

Uszczelka jednowargowa szara do rur PP



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-USZ32	32
H-USZ40	40
H-USZ50	50
H-USZ75	75
H-USZ110	110

Uszczelka trapeza



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-TRA-USZ50	50
H-TRA-USZ75	75
H-TRA-USZ110	110

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Kratka prosta szara - sitko plastikowe



150 x 150 mm

NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA002	110	szary

Kratka prosta biała - sitko metalowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA004	110	biały

Kratka ściekowa boczna sitko plastikowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA007	110	biały
H-KRA008	110	popielaty
H-KRA009	110	czarny

Kratka ściekowa boczna sitko nierdzewne



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA010	110	biały

Kratka ściekowa boczna z czyszczakiem - sitko plastikowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA013	50	biały
H-KRA015	50	czarny

Kratka ściekowa boczna z czyszczakiem - sitko nierdzewne



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA016	50	biały
H-KRA017	50	popielaty

Płytkę montażową do korpusu filtra



NOWOŚĆ

Kod towaru
H-FILPŁ

Oring do korpusu filtra



NOWOŚĆ

Kod towaru
H-FILO

Klucz do korpusu filtra



Kod towaru	Rodzaj
H-FILKP-KLU2	2 części
H-FILKP-KLU3	3 części

Korpus filtra



Korpus narurowy KP-10 składa się z głowicy (z mosiężnym gwintem) oraz klosza. Klosz korpusu jest przezroczysty, co umożliwia kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia wkładu. Na głowicy korpusu znajduje się zawór by-pass, który pozwala na wymianę wkładu bez konieczności zamykania dopływu wody do instalacji. Korpusy KP-10 mogą być montowane oddzielnie lub łączone w sposób szeregowy. Mogą być instalowane przed urządzeniami AGD, takimi jak pralki lub zmywarki, zabezpieczając je przed odkładaniem się zanieczyszczeń.

Korpus pracuje w temperaturze 2-45°C, a maksymalne ciśn. pracy wynosi 6 (bar)



Kod towaru	Średnica gwintu	Wymiary [cm]
H-FILKP3/4	3/4"	33,3 x 12,3
H-FILKP1	1"	33,3 x 12,3

Nasuwka szara


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-NAS32	32
H-NAS40	40
H-NAS50	50
H-NAS75	75
H-NAS110	110

Redukcja niska szara


Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-RSN110/50	110 x 50
H-RSN110/75	110 x 75

Redukcja szara


Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-RS75/50	75 x 50
H-RS110/50	110 x 50
H-RS110/75	110 x 75


Złączka zwiększająca szara


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-ZZ-32/40	32 / 40

Złączka PP/Żeliwo (traper) szara


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-TRA50	50
H-TRA75	75
H-TRA110	110

RURY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

Rura biała


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Grubość ścianki [mm]	Dł. [mm]
H-RUBI32/0,2	32	1,8	250
H-RUBI32/0,3	32	1,8	315
H-RUBI32/0,5	32	1,8	500
H-RUBI32/1,0	32	1,8	1000
H-RUBI32/2,0	32	1,8	2000

Rura szara


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Grubość ścianki [mm]	Dł. [mm]
H-RU40/0,2	40	1,7	250
H-RU40/0,3	40	1,7	315
H-RU40/0,5	40	1,7	500
H-RU40/1,0	40	1,7	1000
H-RU50/0,2	50	1,8	250
H-RU50/0,3	50	1,8	315
H-RU50/0,5	50	1,8	500
H-RU50/1,0	50	1,8	1000
H-RU50/2,0	50	1,8	2000
H-RU50/3,0	50	1,8	3000
H-RU75/0,2	75	1,9	250
H-RU75/0,3	75	1,9	315
H-RU75/0,5	75	1,9	500
H-RU75/1,0	75	1,9	1000
H-RU75/2,0	75	1,9	2000
H-RU75/3,0	75	1,9	3000
H-RU110/0,2	110	2,7	250
H-RU110/0,3	110	2,7	315
H-RU110/0,5	110	2,7	500
H-RU110/1,0	110	2,7	1000
H-RU110/2,0	110	2,7	2000
H-RU110/3,0	110	2,7	3000
H-RU110/4,0	110	2,7	4000

Uszczelka do grzejnika



kpl. - 4 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-G1	1"
H-USZ-G54	1 1/4"

Uszczelka kompaktu z pianogumy



Kod towaru	Rodzaj
H-UKPG-1007	do ceramiki President Cersanit, Edera, Lotos, Eko Bis
H-UKPG-1097	do ceramiki Koło

Oring głowicy baterii



kpl. - 5 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UORIG-6324	63 x 24

Uszczelka do wylewki - komplet



kpl. - 4 szt.

Kod towaru	Rozmiar
H-UKW34	3/4"

Uszczelka węża pralki z sitkiem



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UWPZS	50

Filtr węża - komplet



kpl. - 2 szt.

Kod towaru	Rodzaj
H-UFWP1	prysznic
H-UFWP2	pralki

Uszczelka przełącznika baterii
wannowej - komplet



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UKPBW	5

Filtr pod krzywkę baterii - komplet



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UFB	4

Zestaw naprawczy dolnopłuka



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZND	4
H-UZND-N	4

Zestaw naprawczy SYFONU ZLEWU
pojedynczy



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSZ-1	4

Zestaw naprawczy syfonu zlewu
podwójny



Kod towaru/	Opak. [szt.]
H-UZNSZ-2	9

Zestaw naprawczy syfonu
wannowego



Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSW	7

Zestaw naprawczy syfonu umywalki



kpl. - 5 szt.

Kod towaru	Opak. [szt.]
H-UZNSU	5

Uszczelka wodomierza FIBRA



kpl. - 4 szt.


Kod-towaru	Rozmiar
H-USZ-WD12	1/2"
H-USZ-WD34	3/4"
H-USZ-WD1	1"

Uszczelka wodomierza GUMA



Kod towaru	Rozmiar
H-USZ-WD34G	3/4"


Kolano WC



22°

Kod towaru	Kąt
H-KO-WC22	22°


Kolano WC



45°

Kod towaru	Kąt
H-KO-WC45	45°


Kolano WC



75°

Kod towaru	Kąt
H-KO-WC75	75°


Kolano WC



90°

Kod towaru	Kąt
H-KO-WC90	90°


Kolano WC 90° z wyjściem na f 50



90°

Kod towaru	Kąt
H-KO-WCZ	90°

Kolano uniwersalne



Kod towaru	Śr. φ [mm] / Kolor
H-KO-UNI50B	50 / biały
H-KO-UNI50P	50 / popielaty
H-KO-UNI110B	110 / biały
H-KO-UNI110P	110 / popielaty

Złącze WC



Kod towaru	Dł. [mm] / Śr. φ [mm]
H-ZL-WC35	350 / 110
H-ZL-WC40	400 / 110
H-ZL-WC54	540 / 110

Złącze WC rozciągane



Kod towaru	Dł. [mm] / Śr. φ [mm]
H-ZL-WCR	260 - 540 / 110

Rozeta WC mała



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-RO711	110

Rozeta WC duża dzielona



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-RO911	110

Traper WC prosty



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-TRA-WC15	150
H-TRA-WC25	250

Traper WC prosty mimośrodowy



Kod towaru	Śr. φ [mm]
H-TRA-WC-MS	150

Odpowietrznik automatyczny z zaworkiem



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-A-1/2	1/2"

Odpowietrznik automatyczny kątowy



Kod towaru	Rozmiar
H-ODP-AK-1/2	1/2"

Zestaw korków grzejnikowych



Kod towaru	Rozmiar
H-ZKG	1"

Zawór grzejnikowy odcinający prosty

NIKIEL



Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-OP12	1/2"

Zawór grzejnikowy prosty

NIKIEL



Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-P12	1/2"

Zawór termostacyjny prosty

bez głowicy



Kod towaru	Rozmiar
H-ZTER-401	1/2"

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy

NIKIEL



Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-OK12	1/2"

Zawór grzejnikowy kątowy

NIKIEL



Kod towaru	Rozmiar
H-ZG-K12	1/2"

Zawór termostacyjny kątowy

bez głowicy



Kod towaru	Rozmiar
H-ZTER-402	1/2"

Zestaw termostacyjny prosty



Kod towaru	Rozmiar
H-ZZTER-411	1/2"

Zestaw termostacyjny kątowy



Kod towaru	Rozmiar
H-ZZTER-412	1/2"

Głowica termostacyjna



5 LAT gwarancji

temp. max. - 120°C
gwint podłączeniowy M30 x 1,5

Kod towaru	Max. ciśnienie
H-ZTERG-400	1 MPa

Trójnik pomarańczowy



45°



67°



87°

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TRP-110/-45	110 x 110
H-TRP-160110/45	160 x 110
H-TRP-160/-45	160 x 160
H-TRP-200/45	200 x 200
H-TRP-200160/45	200 x 160

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TRP-110/-67	110 x 110
H-TRP-160110/67	160 x 110
H-TRP-160/-67	160 x 160

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TRP-110/-87	110 x 110
H-TRP-160110/87	160 x 110
H-TRP-160/-87	160 x 160
H-TRP-200/87	200 x 200
H-TRP-200160/87	200 x 160

Redukcja prosta pomarańczowa



Nasuwka pomarańczowa



Czyszczak



Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-RP160/110	160 x 110
H-RP200/160	200 x 160
H-RP160/110-N	niska 160 x 110

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-NASP110	110
H-NASP160	160
H-NASP200	200

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-CZYSZP110	110
H-CZYSZP160	160
H-CZYSZP-110-BR	z separatorem brązowy 110
H-CZYSZP-110-PM	z separatorem pomarańczowy 110
H-CZYSZP-110-CZ	z separatorem czarny 110

Złączka PP/Żeliwo (traper) pomarańczowa



Uszczelka do trapera



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-TRAP160	160

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-TRA-USZ160	160

SYFONY I KRATKI ŚCIEKOWE

Syfon pisuarowy



Półsyfon umywalkowy



Syfon umywalkowy z wyjściem na pralkę




Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-SYF010	32

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-SYF002	32
H-SYF001	50

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Rodzaj sita
H-SYF014	32	plastik
H-SYF012	50	plastik
H-SYF018	32	metal
H-SYF016	50	metal

Rura drenarska PCV DN100
z otworami



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DR-080/50	80
H-DR-100/50	100

Rura drenarska PEŁNA PCV DN100



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DRP-80/50	80
H-DRP-100/50	100

Rura drenarska OTULINA PCV DN100



dlugość 50 m

Kod towaru	Śr wew. φ
H-DR-80/50-O	80
H-DR-100/50-O	100

OTULINY

Otulina czerwona w rolce



Otulina niebieska w rolce



dlugość 10 m

Kod towaru	Rodzaj	Długość [m]
OTUROL1504	15 / 4	10
OTUROL1506	15 / 6	10
OTUROL1804	18 / 4	10
OTUROL1806	18 / 6	10
OTUROL2204	22 / 4	10
OTUROL2206	22 / 6	10
OTUROL2804	28 / 4	10
OTUROL2806	28 / 6	10
OTUROL3504	35 / 4	20
OTUROL3506	35 / 6	10

Kod towaru	Rodzaj
OTUROL15/06N	15 / 6
OTUROL18/06N	18 / 6
OTUROL22/06N	22 / 6
OTUROL28/04N	28 / 4
OTUROL28/06N	28 / 6
OTUROL35/06N	35 / 6

Otulina szara

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Otulina czerwona

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Otulina niebieska

dlugość 2 m

**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Rodzaj
OTU1506	15 / 6 mm
OTU1509	15 / 9 mm
OTU1809	18 / 9 mm
OTU2209	22 / 9 mm
OTU2809	28 / 9 mm
OTU3509	35 / 9 mm
OTU4209	42 / 9 mm
OTU4809	48 / 9 mm
OTU6009	60 / 9 mm
OTU7609	76 / 9 mm
OTU8909	89 / 9 mm
OTU11413	114 / 13 mm

Kod towaru	Rodzaj
OTURED1506	15 / 6 mm
OTURED1509	15 / 9 mm
OTURED1806	18 / 6 mm
OTURED1809	18 / 9 mm
OTURED2206	22 / 6 mm
OTURED2209	22 / 9 mm
OTURED2806	28 / 6 mm
OTURED2809	28 / 9 mm
OTURED3506	35 / 6 mm
OTURED3509	35 / 9 mm

Kod towaru	Rodzaj
OTUBLU1809	18 / 9 mm
OTUBLU2209	22 / 9 mm
OTUBLU2809	28 / 9 mm
OTUBLU3509	35 / 9 mm

Klamra do otuliny

**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Opak. [szt.]
OTU-KLA	100

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Syfon zlew pojedynczy



Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF030	metal

Syfon zlew pojedynczy z wyjściem na pralkę



Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF028	plastik
H-SYF031	metal

Syfon zlew podwójny z przelewem



Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF035	plastik
H-SYF038	metal

Syfon zlewu jednokomorowy gardziel 113 mm sitko nierdzewne przyścienny



Kod towaru
H-SYF051

Syfon zlewu jednokomorowy gardziel 113mm z przelewem przyścienny



Kod towaru
H-SYF052

Syfon zlewu jednokomorowy z gardzielą 113mm z przelewem + automat przyścienny sitko nierdzewne



Kod towaru
H-SYF053

Syfon zlew dwukomorowy z gardzielą 113mm sitko nierdzewne przyścienny



Kod towaru
H-SYF054

Syfon zlew dwukomorowy z gardzielą 113mm+ przelew sitko nierdzewne przyścienny S



Kod towaru
H-SYF055

Syfon zlew dwukomorowy 113 mm + przelew + automat przyścienny



Kod towaru
H-SYF056

Syfon brodzikowy



Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF003	plastik
H-SYF006	metal

Syfon brodzikowy czyszczony od góry
CHROM



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-SYF043	50

Syfon brodzikowy click-click



Kod towaru	Kolor
H-SYF-BRCL	chrom



15°



Kolano szare

20/22°

NOWOŚĆ



30°

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-40/-15	40
H-KO-50/-15	50
H-KO-75/-15	75
H-KO110/-15	110

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-50/-20	50
H-KO110/-22	110

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-40/-30	40
H-KO-50/-30	50
H-KO-75/-30	75
H-KO110/-30	110



45°



67°



87°

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-40/-45	40
H-KO-50/-45	50
H-KO-75/-45	75
H-KO110/-45	110

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-40/-67	40
H-KO-50/-67	50
H-KO-75/-67	75
H-KO110/-67	110

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KO-40/-87	40
H-KO-50/-87	50
H-KO-75/-87	75
H-KO110/-87	110

Kolano NASTAWNE szare (0-90st.)



Korek szary



Czwórnik szary



45°

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KONAS110	110

Kod towaru	Sr. ϕ [mm]
H-KOR40	40
H-KOR50	50
H-KOR75	75
H-KOR110	110

Kod towaru	Sr. a x b [mm]
H-CZ-50/-45	50 x 50

NOWOŚĆ



Czwórnik szary

67°



90°

Czwórnik dwupłaszczyznowy szary

90°

Kod towaru	Sr. a x b [mm]
H-CZ-50/-67	50 x 50
H-CZ11050/-67	110 x 50
H-CZ110/-67	110 x 110

Kod towaru	Sr. a x b [mm]
H-CZ-50/-90	50 x 50
H-CZ110/-90	110 x 110

Kod towaru	Sr. a x b [mm]
H-CZDWU110/90	110 x 110

Wkład piankowy

Wkłady z serii WP wykonane są z włókniny polipropylenowej. Znajdują zastosowanie głównie w pierwszym etapie filtracji. Jednym z atutów wkładów z serii WP jest ich bardzo wysoka chłonność. Ich konsystencja przypomina piankę z dużą ilością pęcherzyków. Wkłady z włókniny polipropylenowej usuwają muł, rdzę oraz piasek, a także inne zanieczyszczenia wody.



Pracują w temp. 2-45°C, a okres ich żywotności trwa od 3 do 6 miesięcy.



Wkład sznurkowy

Wkłady z serii WS wykonane są ze sznurka polipropylenowego. Stosowane są głównie w pierwszym etapie filtracji. Włókno polipropylenowe nawinięte jest równo wokół trzpienia. Usuwają muł, rdzę, piasek oraz zawiesiny. To dzięki nim urządzenia AGD chronione są przed odkładającym się kamieniem. Wkłady WS uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Żywotność wkładów uzależniona jest od jakości filtrowanej wody.



Kod towaru	Mikronaż	Wymiary
H-FILWP10-01	1 μm	9 7/8" x 2 1/2"
H-FILWP10-05	5 μm	9 7/8" x 2 1/2"
H-FILWP10-20	20 μm	9 7/8" x 2 1/2"

Kod towaru	Mikronaż	Wymiary
H-FILWS10-05	5 μm	9 7/8" x 2 1/2"
H-FILWS10-10	10 μm	9 7/8" x 2 1/2"
H-FILWS10-20	20 μm	9 7/8" x 2 1/2"
H-FILWS10-50	50 μm	9 7/8" x 2 1/2"

Wkład węglowy blok uzdatniający

Wkłady z serii WWB wykonane są z węgla aktywowanego, dzięki czemu skutecznie usuwają: chlor (do 99%), benzen, substancje organiczne, rozpuszczalniki chloropochodne, związki wieloaromatyczne, fenol, węglowodory aromatyczne, pestycydy chloropochodne. Filtrują zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 3 μm i doskonale uzdatniają wody powierzchniowe. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.



Pracują w temp. 2-45°C, a okres żywotności trwa od 3 do 6 miesięcy.



Wkład zmiękczający uzdatniający

Wkłady z serii WZM skutecznie oczyszczają i zmiękczają wodę pitną i użytkową. Zalety wkładu: ochrona elementów grzewczych urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia, zmniejszona awaryjność urządzeń, mniejsze użycie detergentów, skuteczna ochrona ubrań i tkanin przed wyniszczającym chlorem. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie. Wkłady zmiękczające WZM zawierają żelowe złożo Purolite C100E, które stosowane jest w instalacjach zmiękczania wody pitnej. Złoże można regenerować.

Pracuje w temp. 2-45°C, a okres żywotności wkładu trwa od 3 do 6 miesięcy.



Kod towaru	Mikronaż	Wymiary
H-FILWWB10	3 μm	9 7/8" x 2 1/2"

Kod towaru	Mikronaż	Wymiary
H-FILWZM10	3 μm	9 7/8" x 2 1/2"

Filtr trójstopniowy podzlewozmywakowy, wkłady

W skład systemu wchodzi: komplet wkładów (WP10-5, WP10-20, WWB10) przyłącza, klucz KLK10, wylewka B101C.



System SF3 posiada trzy wkłady do filtracji wody - sedymentacyjne WP10-5 i WP10-20, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy WWB10, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. System wyposażony można w dowolne wkłady mechaniczne, specjalistyczne lub węglowe, w zależności od jakości wody.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza	1/2"
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar
Korpus	polipropylenowy
Głowica	polietylenowa 1/4"
Wążek	polietylenowy 1/4"
Złączki	szybkozłączka
Liczba korpusów	3
Stopnie filtracji	3
Oring	podwójny

Kod towaru	Temp. pracy	Wymiary [cm]
H-FILSF3X	2 - 45 °C	40 x 14 x 39

KSZTAŁTKI BIAŁE

Kolano białe



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kąt
H-KOBI-32/-15	32	15°
H-KOBI-32/-22	32	22°
H-KOBI-32/-30	32	30°
H-KOBI-32/-45	32	45°
H-KOBI-32/-67	32	67°
H-KOBI-32/-90	32	90°

Kolano nastawne (0°-90°) białe



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KONAS32	32
H-KONAS50	50

Nasuwka biała



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-NAS32	32

Trójnik biały



Kod towaru	Śr. a x b [mm]	Kąt
H-TRBI-32/-45	32 x 32	45°
H-TRBI-32/-67	32 x 32	67°
H-TRBI-32/-87	32 x 32	87°

Trójnik nastawny (45-90°) biały



Kod towaru	Śr. a x b [mm]
H-TRNASBI-50	50 x 50

Redukcja gumowa



Kod towaru	Rozmiar
H-RE-PRG32/25	ϕ 32 x 25
H-RE-PRG40/32	ϕ 40 x 32
H-RE-PRG50/25	ϕ 50 x 25
H-RE-PRG50/32	ϕ 50 x 32
H-RE-PRG50/40	ϕ 50 x 40
H-RE-PRG56/40	ϕ 56 x 40

Kolano dolnopłuka karbowane



Kod towaru	Rodzaj
H-KODK	krótkie
H-KODD	długie

Sztucer



Kod towaru	Śr. ϕ x Dł. [mm]
H-SZT-P32	32 x 220
H-SZT-P50	50 x 500
H-SZT-R30	50 / 40 / 32 x 300
H-SZT-R50	50 / 40 / 32 x 500

Złączka zwiększająca centryczna



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-ZZCB-32/50	32 / 50

Redukcja prosta biała



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-RBP50/32	50 / 32
H-RBP50/40	50 / 40

Redukcja prosta niska biała



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-RBP50/32N	50 / 32
H-RBP50/40N	50 / 40

Redukcja kolanowa biała



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-RBKO50/32	50 / 32

ZMIENIENIA
NARZĘDZIA
OGROD
WENIYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

Złącze MIMOŚRODOWE WC 110 mm



Złącze PROSTE WC 110 mm



Lejek sedesowy dolnopłuka - guma



samozaciskowy

Kod towaru	Rodzaj
H-ZMWC	guma

Kod towaru	Rodzaj
H-ZPWC	guma

Kod towaru	Rodzaj
H-LSD	guma

Korek biały



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOR-32	32

KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Rura kanalizacyjna z pomarańczowa



Kolano pomarańczowe



15°



30°

Kod towaru	Śr. a x b [mm]
grubość ścianki 3,2 mm	
H-RUP110/0,5	100 x 500
H-RUP110/1,0	100 x 1000
H-RUP110/2,0	100 x 2000
H-RUP110/3,0	100 x 3000
H-RUP110/4,0	100 x 4000
H-RUP160/0,5	160 x 500
H-RUP160/1,0	160 x 1000
H-RUP160/2,0	160 x 2000
H-RUP160/3,0	160 x 3000
H-RUP160/4,0	160 x 4000
grubość ścianki 3,9 mm	
H-RUP200/1,0	200 x 1000
H-RUP200/2,0	200 x 2000
H-RUP200/3,0	200 x 3000

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOP110/-15	110
H-KOP160/-15	160
H-KOP200/-15	200

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOP110/-30	110
H-KOP160/-30	160
H-KOP200/-30	200



Korek pomarańczowy

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KORP110	110
H-KORP160	160
H-KORP200	200

Kolano pomarańczowe



45°



67°



87°

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOP110/-45	110
H-KOP160/-45	160
H-KOP200/-45	200

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOP110/-67	110
H-KOP160/-67	160
H-KOP200/-67	200

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-KOP110/-87	110
H-KOP160/-87	160
H-KOP200/-87	200

Półsyfon umywalkowy 1 1/4"
CHROM



Syfon do pralki natynkowy



Syfon do pralki natynkowy



Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-SYF008	32

Kod towaru	Kolor
H-SYF039	biały

Kod towaru	Kolor
H-SYF040	chrom

Syfon wannowy przelew z automatem



Syfon uniwersalny



Syfon podtynkowy do pralki



Kod towaru	Kolor
H-SYF041	chrom

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
H-SYF048/32	1 1/4 x 32
H-SYF047	1 1/2 x 50

Kod towaru	
H SYF049	

**NAKRĘTKA
CHROM**

Syfon zlew podwójny z wyjściem na pralkę



Syfon wannowy nadstropowy z wyjściem na pralkę



Syfon wannowy z wyjściem na pralkę (przelewowo - spustowy)



Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF034	plastik
H-SYF037	metal

Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF020	plastik
H-SYF022	metal

Kod towaru	Rodzaj sita
H-SYF024	plastik
H-SYF026	metal

Kratka prosta szara - sitko plastikowe



150 x 150 mm

NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA002	110	szary

Kratka prosta biała - sitko metalowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA004	110	biały

Kratka ściekowa boczna sitko plastikowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA007	110	biały
H-KRA008	110	popielaty
H-KRA009	110	czarny

Kratka ściekowa boczna sitko nierdzewne



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA010	110	biały

Kratka ściekowa boczna z czyszczakiem - sitko plastikowe



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA013	50	biały
H-KRA015	50	czarny

Kratka ściekowa boczna z czyszczakiem - sitko nierdzewne



150 x 150 mm

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]	Kolor
H-KRA016	50	biały
H-KRA017	50	popielaty

Płytki montażowa do korpusu filtra



NOWOŚĆ

Kod towaru
H-FILPŁ

Oring do korpusu filtra



NOWOŚĆ

Kod towaru
H-FILO

Klucz do korpusu filtra



Kod towaru	Rodzaj
H-FILKP-KLU2	2 części
H-FILKP-KLU3	3 części

Korpus filtra



Korpus narurowy KP-10 składa się z głowicy (z mosiężnym gwintem) oraz klosza. Klosz korpusu jest przezroczysty, co umożliwia kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia wkładu. Na głowicy korpusu znajduje się zawór by-pass, który pozwala na wymianę wkładu bez konieczności zamykania dopływu wody do instalacji. Korpusy KP-10 mogą być montowane oddzielnie lub łączone w sposób szeregowy. Mogą być instalowane przed urządzeniami AGD, takimi jak pralki lub zmywarki, zabezpieczając je przed odkładaniem się zanieczyszczeń.

Korpus pracuje w temperaturze 2-45°C, a maksymalne ciśn. pracy wynosi 6 (bar)



Kod towaru	Średnica gwintu	Wymiary [cm]
H-FILKP3/4	3/4"	33,3 x 12,3
H-FILKP1	1"	33,3 x 12,3