

WENTYLACJA

PRO
GRUPA

proLEX

NR. KAT. KR 05200
KRATKA WENTYLACYJNA
Z SIATKA 25/25



Ze względu na zmiany w systemie budownictwa i wymagań dotyczących wentylacji w domach jednorodzinnych wprowadzamy do Naszej oferty systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. Urządzenia które posiadamy w ofercie są zgodne z obecnymi normami, które pozwalają starać się o dofinansowanie z „Programu Czyste Powietrze”. W naszej ofercie są dostępne również systemy kanałów elastycznych okrągłych fi 63, fi 75 i fi 90, a także kanały płaskie Flat.

Posiadamy również w ofercie kanały wentylacyjne ocynkowane, kształtki, anemostaty, przewody elastyczne izolowane. Całość systemu uzupełniają centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Four Home o wydajnościach 300, 400, 600 i 700 m³/h w wykonaniu podwieszanym i stojącym.

SYSTEM KANAŁÓW $\phi 75$

NAZWA	ZDJĘCIE
Kanał elastyczny Four Season Flex 75/50m.b. (rolka)	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x75 / 100mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x75/125mm	
Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa 3x75/125mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa 2x75/125mm	
Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa 3x75/125mm	
Rozdzielacz przelotowy pięć-króćcowy 5x75/125mm	
Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy 8x75/160mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy 8x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 12x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 12x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 14x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 16x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy osiemnasto-króćcowy 18x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięć-króćcowy 10x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy 12x75/200mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 100	
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 125	
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 160	
Zaślepka DN 75	
Uszczelka DN 75	
Uszczelka termokurczliwa z klejem DN 75	
Złączka DN 75	

SYSTEM KANAŁÓW $\phi 90$

NAZWA	ZDJĘCIE
Kanał elastyczny Four Season Flex 90 mm/50m.b. (rolka)	
Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa 1x90mm/125mm	
Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa 1x90mm/125mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x90mm/125mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Rozdzielacz rurowy tłumiący sześć-króćcowy 6x90mm/160mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący ośmio-króćcowy 8x90mm/160mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięć-króćcowy 10x90mm/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy 12x90mm/200mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Zaślepka DN 90	
Uszczelka DN 90	
Uszczelka termokurczliwa z klejem DN 90	
Złączka DN 90	



Kratka regulowana zamykana

Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-00-REGZ-PLX	80 - 150	biały



Wywietrznik

Kod towaru	Wymiary [cm]	Rodzaj	Kolor
KR-00307-PLX	14 x 14	φ 100	biały
KR-00309-PLX	14 x 14	φ 100	brąz
KR-00310-PLX	14 x 14	φ 125	biały
KR-00312-PLX	14 x 14	φ 125	brąz
KR-00331-PLX	14 x 14	regulowana φ 80-150	biały



Anemostat wywiewno-nawiewny

NOWOŚĆ

Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-04401-PLX	φ 100	biały
KR-04402-PLX	φ 125	biały



Osłona wentylacyjna

Kod towaru	Wymiary [cm]	Kolor
KR-00313-PLX	10 x 10	biały
KR-00314-PLX	10 x 10	szary
KR-00315-PLX	10 x 10	brąz
KR-00316-PLX	15 x 15	biały
KR-00318-PLX	15 x 15	brąz
KR-00319-PLX	20 x 20	biały
KR-00321-PLX	20 x 20	brąz
KR-00322-PLX	25 x 25	biały
KR-00324-PLX	25 x 25	brąz



Kratka Drim

Kod towaru	Wymiary [cm]	Kolor
KR-00300-PLX	15 x 15	biały

proLEX

Kratka skośna

Kod towaru	Wymiary [cm]	Rodzaj	Kolor
<i>bez siatki</i>			
KR-02200-PB	11 x 27	kwadrat	biały
<i>z siatką</i>			
KR-02300-PB	11 x 27	kwadrat	biały
KR-00600-PB	14 x 14	kwadrat	biały
KR-00601-PB	14 x 14	kwadrat	chrom
KR-00604B-PB	14 x 14	kwadrat	brąz
KR-01900-PB	14 x 21	kwadrat	biały
KR-01901-PB	14 x 21	kwadrat	chrom
KR-01904B-PB	14 x 21	kwadrat	brąz
KR-00700-PB	14 x 14	φ 100	biały
KR-00701-PB	14 x 14	φ 100	chrom
KR-00704B-PB	14 x 14	φ 100	brąz
KR-00800-PB	14 x 14	φ 125	biały
KR-00801-PB	14 x 14	φ 125	chrom
KR-00804B-PB	14 x 14	φ 125	brąz
<i>zamykana z siatką</i>			
KR-02400-PB	11 x 27	kwadrat	biały
KR-00900-PB	14 x 14	kwadrat	biały
KR-02000-PB	14 x 21	kwadrat	biały
KR-01100-PB	14 x 14	φ 100	biały
KR-01100B-PB	14 x 14	φ 100	brąz



Kratka skośna z siatką


Kod towaru	Wymiary [cm]	Rodzaj	Kolor
KR-00400-PB	15 x 15	φ 100	biały
KR-02500-PB	20 x 20	kwadrat	biały
KR-00500-PB	20 x 20	φ 125	biały
KR-02600-PB	20 x 20	φ 150	biały
KR-02900-PB	20 x 30	kwadrat	biały
KR-05200-PB	25 x 25	kwadrat	biały
KR-05210-PB	35 x 35	kwadrat	biały
<i>zamykana z siatką</i>			
KR-02700-PB	20 x 20	kwadrat	biały
KR-01125-PB	20 x 20	φ 125	biały
KR-05300-PB	25 x 25	kwadrat	biały
KR-05310-PB	35 x 35	kwadrat	biały



Kratka skośna z siatką i wyjściem na okap

Kod towaru	Wymiary [cm]	Średnica	Kolor
KR-05010-PB	14 x 21	100 / 125	biały





Kratka prosta z siatką

Kod towaru	Wymiary [cm]	Kolor
KR-00300-PB	14 x 14	biały
KR-01800-PB	14 x 21	biały



Kratka skośna płaska ECONOMY

Kod towaru	Wymiary [cm]	Rodzaj	Kolor
KR-00101-PB	14 x 14	bez siatki	biały
KR-00605-PB	14 x 14	z siatką	biały
KR-01601-PB	14 x 21	bez siatki	biały

Kratka drzwiowa



Kod towaru	Wymiary [cm]	Kolor
KR-03410-PB	43 x 7,6	biały
KR-03411-PB	43 x 7,6	brąz
KR-03400-PB	43 x 11	biały
KR-03401B-PB	43 x 11	brąz

Kratka okrągła skośna z siatką



Kod towaru	Średnica [mm]	Kolor
KR-03500-PB	φ 100	biały
KR-03503-PB	φ 100	chrom
KR-03506B-PB	φ 100	brąz
KR-03600-PB	φ 125	biały
KR-03606B-PB	φ 125	brąz
KR-03700-PB	φ 150	biały
KR-03702B-PB	φ 150	brąz
<i>zamykana z siatką</i>		
KR-03502-PB	φ 100	biały

Kratka regulowana



Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-00-REG-PB	95- 150	biały
KR-00-REG-BR-PB	95 x 150	brąz

Kratka okrągła ECONOMY z siatką

Kod towaru	Średnica	Kolor	Opak. [szt.]
KR-03470-PB	φ 75	biały	2
KR-03501-PB	φ 100	biały	1
KR-03601-PB	φ 125	biały	1


Kratka okrągła z siatką
opak. 4 szt.


Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-03450-PB	φ 50	biały
KR-03456B-PB	φ 50	brąz
KR-03458-PB	φ 50	buk


Kratka sufitowa z siatką

Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-04600-PB	φ 100	biały
KR-04700-PB	φ 125	biały
KR-04800-PB	φ 150	biały


Kratka sufitowa z siatką

Kod towaru	Wymiary [cm]	Rodzaj	Kolor
KR-01202-PB	15 x 15	φ 100	biały





Anemostat wywiewno-nawiewny

Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-04401-PB	φ 100	biały
KR-04402-PB	φ 125	biały
KR-04403-PB	φ 150	biały



Anemostat wywiewny i nawiewny

Kod towaru	Średnica	Rodzaj	Kolor
KR-04401-N-PB	φ 100	nawiewny	biały
KR-04402-N-PB	φ 125	nawiewny	biały
KR-04401-W-PB	φ 100	wywiewny	biały
KR-04402-W-PB	φ 125	wywiewny	biały

Tuleja drzewiowa

opak. 4 szt.



Kod towaru	Kolor
KR-05500-PB	biały
KR-05501-PB	grafit
KR-05502-PB	chrom
KR-05504-PB	jasny brąz
KR-05505-PB	ciemny brąz
KR-05506-PB	mahoń
KR-05509-PB	mat chrom



Zawór zwrotny elewacyjny

Kod towaru	Średnica	Kolor
KR-01510-PB	φ 100	biały
KR-01511B-PB	φ 100	brąz
KR-01511GR-PB	φ 100	grafit
KR-01512-PB	φ 125	biały
KR-01513B-PB	φ 125	brąz

KRATKI I OSŁONY

Kratka metalowa

KRATKA SKOŚNA (LISTWA)

KRATKA REGULOWANA

KRATKA PROSTA Z SIATKĄ

KRATKA OKRĄGŁA Z SIATKĄ


Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
KRATKA SKOŚNA (LISTWA)		
KRMK-1407-NL	140 x 70	nikiel
KRMK-1414-BL	140 x 140	brązowy
KRMK-1414-EL	140 x 140	biały
KRMK-1414-CL	140 x 140	czarny
KRMK-1414-GL	140 x 140	grafit
KRMK-1414-NL	140 x 140	nikiel
KRMK-1414-ZL	140 x 140	złoty
KRMK-1421-BL	140 x 210	brązowy
KRMK-1421-EL	140 x 210	biały
KRMK-1421-CL	140 x 210	czarny
KRMK-1421-GL	140 x 210	grafit
KRMK-1421-NL	140 x 210	nikiel
KRATKA REGULOWANA		
KRMK-1414-NR	140 x 140	nikiel
KRMK-1421-NR	140 x 210	nikiel

Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
KRATKA PROSTA Z SIATKĄ		
KRMK-1414-B	140 x 140	brązowy
KRMK-1414-N	140 x 140	nikiel
KRMK-1421-B	140 x 210	brązowy
KRMK-1421-N	140 x 210	nikiel
KRATKA OKRĄGŁA Z SIATKĄ FALA		
KRMK-100-BWS	φ 100	brązowy
KRMK-100-NWS	φ 100	nikiel
KRMK-125-NWS	φ 125	nikiel
KRMK-150-NWS	φ 150	nikiel
KRMK-100-E	φ 100	biały
KRMK-125-E	φ 125	biały
KRATKA OKRĄGŁA Z SIATKĄ LISTWA		
KRMK-100-NWL	φ 100	nikiel
KRMK-150-NWL	φ 150	nikiel

Osłona wentylacyjna metalowa

OSŁONA SKOŚNA (LISTWA)

OSŁONA OKRĄGŁA

**PRODUKT
POLSKI**
OSŁONA REGULOWANA


Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
OSŁONA SKOŚNA (LISTWA)		
KRMO-1407-NL	140 x 70	nikiel
KRMO-1414-EL	140 x 140	biały
KRMO-1414-BL	140 x 140	brązowy
KRMO-1414-NL	140 x 140	nikiel
KRMO-1414-CZ	140 x 140	czarny
KRMO-1414-GR	140 x 140	grafitowy
KRMO-1421-BL	140 x 210	brązowy
KRMO-1421-EL	140 x 210	biały
KRMO-1421-NL	140 x 210	nikiel
KRMO-1421-CZ	140 x 210	czarny
KRMO-1421-GR	140 x 210	grafitowy

Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
OSŁONA OKRĄGŁA		
KRMO-10E	φ 100	biały
KRMO-10N	φ 100	nikiel
OSŁONA REGULOWANA		
KRMO-1414-NR	140 x 140	nikiel
KRMO-1421-NR	140 x 210	nikiel

Ośłona budowlana metalowa z gałką
biała



**PRODUKT
POLSKI**

Ośłona budowlana metalowa z zamkiem
biała



**PRODUKT
POLSKI**

Ośłona rewizyjna z tworzywa



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wymiary [mm]
KRMOB-015015-EG	150 x 150
KRMOB-015020-EG	150 x 200
KRMOB-015025-EG	150 x 250
KRMOB-020020-EG	200 x 200
KRMOB-020025-EG	200 x 250
KRMOB-020030-EG	200 x 300
KRMOB-020035-EG	200 x 350
KRMOB-020040-EG	250 x 400
KRMOB-020050-EG	200 x 500
KRMOB-025025-EG	250 x 250
KRMOB-025030-EG	250 x 300
KRMOB-025035-EG	250 x 350
KRMOB-025040-EG	250 x 400
KRMOB-030030-EG	300 x 300
KRMOB-030040-EG	300 x 400
KRMOB-040040-EG	400 x 400
KRMOB-040060-EG	400 x 600
KRMOB-050050-EG	500 x 500
KRMOB-060060-EG	600 x 600

Kod towaru	Wymiary [mm]
KRMOB-015015-EZ	150 x 150
KRMOB-015020-EZ	150 x 200
KRMOB-015025-EZ	150 x 250
KRMOB-015030-EZ	150 x 300
KRMOB-020020-EZ	200 x 200
KRMOB-020025-EZ	200 x 250
KRMOB-020030-EZ	200 x 300
KRMOB-020040-EZ	200 x 400
KRMOB-025025-EZ	250 x 250
KRMOB-025030-EZ	250 x 300
KRMOB-025035-EZ	250 x 350
KRMOB-030030-EZ	300 x 300
KRMOB-030040-EZ	300 x 400
KRMOB-030050-EZ	300 x 500
KRMOB-035035-EZ	350 x 350
KRMOB-040030-EZ	400 x 300
KRMOB-040040-EZ	400 x 400
KRMOB-040050-EZ	400 x 500
KRMOB-040060-EZ	400 x 600
KRMOB-050050-EZ	500 x 500
KRMOB-060060-EZ	600 x 600

Kod towaru	Wymiary [mm]
KR-06140-PB	100 x 100
KR-06145-PB	100 x 150
KR-06150-PB	150 x 150
KR-06160-PB	150 x 200
KR-06170-PB	150 x 300
KR-06200-PB	200 x 200
KR-06250-PB	200 x 250
KR-06300-PB	200 x 300
KR-06320-PB	200 x 400
KR-06340-PB	250 x 250
KR-06345-PB	250 x 300
KR-06360-PB	250 x 410
KR-06400-PB	300 x 300
KR-06450-PB	300 x 400
KR-06452-PB	300 x 500
KR-06453-PB	350 x 350
KR-06456-PB	300 x 600
KR-06460-PB	400 x 400
KR-06461-PB	400 x 500
KR-06462-PB	400 x 600

Maskownica



**PRODUKT
POLSKI**

Ośłona budowlana nierdzewna
z zamkiem




Ośłona budowlana nierdzewna
z gałką



Kod towaru	Wymiary [mm]
KRMM-1520	150 x 200
KRMM-2020	200 x 200
KRMM-2025	200 x 250
KRMM-2030	200 x 300
KRMM-2530	250 x 300
KRMM-2535	250 x 350
KRMM-3030	300 x 300
uniwersalna	
KRMMUN	bez rączki
KRMMUN+R	z rączką

Kod towaru	Wym. [mm]
KRMON-015015-NZ	150 x 150
KRMON-020020-NZ	200 x 200
KRMON-020025-NZ	200 x 250
KRMON-030030-NZ	300 x 300
KRMON-030050-NZ	300 x 500
KRMON-040040-NZ	400 x 400
KRMON-045050-NZ	450 x 500
KRMON-045060-NZ	450 x 600
KRMON-050040-NZ	500 x 400
KRMON-050050-NZ	500 x 500
KRMON-060060-NZ	600 x 600

Kod towaru	Wym. [mm]
KRMON-020020-NG	200 x 200
KRMON-020025-NG	200 x 250
KRMON-020030-NG	200 x 300
KRMON-030030-NG	300 x 300
KRMON-040040-NG	400 x 400
KRMON-050050-NG	500 x 500

Osőna gazowa podtynkowa

**Osőna gazowa podtynkowa
NIERDZEWNA**

NOWOŚĆ
Szafka gazowa natynkowa


Kod towaru	Wymiary [mm]	Kod towaru	Wymiary [mm]	Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
KRM-OGAZ-030030	300 x 300	KRM-OGAZ-050050-N	300 x 300	KRM-GAZ-305025	300 x 500	żółty
KRM-OGAZ-060060	600 x 600	KRM-OGAZ-060060-N	600 x 600	KRM-GAZ-506025	500 x 600	żółty
				KRM-GAZ-506025-B	500 x 600	brąz

Kratka kominkowa

Drzwiczki metalowe kominowe

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor	Kod towaru	Wymiary [mm]	Kolor
KRKO-1515-AM	150 x 150	antyczna miedź	KRMD-1225-C	120 x 250	stal czerwona
KRKO-1515-AS	150 x 150	antyczne srebro	KRMD-1225-N	120 x 250	nikiel
KRKO-1515-AZ	150 x 150	antyczne złoto	KRMD-1414-C	140 x 140	stal czerwona
KRKO-1520-AM	150 x 200	antyczna miedź	KRMD-1414-N	140 x 140	nikiel
KRKO-1520-AS	150 x 200	antyczne srebro	KRMD-1421-C	140 x 210	stal czerwona
KRKO-1520-AZ	150 x 200	antyczne złoto	KRMD-1421-N	140 x 210	nikiel
KRKO-1530-AM	150 x 300	antyczna miedź	KRMD-2020-N	200 x 200	nikiel
KRKO-1530-AS	150 x 300	antyczne srebro	KRMD-2025-C	200 x 250	stal czerwona
KRKO-1530-AZ	150 x 300	antyczne złoto	KRMD-2025-N	200 x 250	nikiel

OGRZEWACZE, PŁYTY, RUSZTA I AKCESORIA KOMINOWE,
Ogrzewacz węglowy szamotowy

Ogrzewacz trocinowy

Ogrzewacz węglowy ocynkowany

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Ilość cegieł w piecu	Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Objętość [L]
PIEWE-SZ-9D	9 cegieł	PIETR-M	piec mały	PARNIK-60	60
PIEWE-SZ11D	11 cegieł	PIETR-D	piec duży	PARNIK-100	100
PIEWE-SZ14-BD	14 cegieł	PIETR-WK	wkład mały	PAR-WK-60	60 wkład
		PIETR-WKD	wkład duży	PAR-WK100	100 wkład
		PIETR-DEKIEL-M	dekiel mały		
		PIETR-DEKIEL-D	dekiel duży		

Płyta GRUDZIĄDZ 1-częściowa



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wymiary [mm]
R-PLGR-3	405 x 215


Płyta GRUDZIĄDZ 1-otworowa



**PRODUKT
POLSKI**


Kod towaru	Krawędź	Wymiary [mm]
R-PLGR-2S	stopniowa	405 x 245

Płyta GRUDZIĄDZ 2-otworowa



Kod towaru	Wymiary [mm]
R-PLGR-1	408 x 273


Płyta JAWOR 3-częściowa



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wym. [mm]
R-PLJAW	725 x 460


Ruszt do pieca węglowego
szamotowego



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wym. [mm]
PIEWE-RUSZT	230 x 190
PIEWE-RUSZT-D	320 x 190

Ruszt Parnikowy



Kod towaru	Wym. [mm]
R-RUPAR	310 x 185

Ruszt Sztabkowy



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wym. [mm]
R-RUSZT-260	260
R-RUSZT-280	280
R-RUSZT-310	310
R-RUSZT-320	320
R-RUSZT-340	340
R-RUSZT-370	370
R-RUSZT-420	420
R-RUSZT-480	480
R-RUSZT-520	520


Ruszt Okrągły



**PRODUKT
POLSKI**


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
R-RUOK-180	180
R-RUOK-200	200
R-RUOK-210	210
R-RUOK-230	230
R-RUOK-250	250

Ruszt Tabliczkowy



Kod towaru	Wym. [mm]
R-RUTAB-3	180 x 220,
R-RUTAB-4	200 x 240
R-RUTAB-5	220 x 260
R-RUTAB-6	210 x 280
R-RUTAB-7	210 x 300

Ruszt Grudziądz



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wym. [mm]
R-RUG	290 x 155

Ruszt Jawor



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wym. [mm]
R-RUJ-M	210 x 150
R-RUJ-S	270 x 155
R-RUJ-D	310 x 150

Krążek Pełny do płyt piecowych




Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
R-KR-120	120
R-KR-160	160
R-KR-200	200

Płyta GONT / PEŁNA do pieca



Kod towaru	Wymiary [mm]	Rodzaj
R-PGONT-510	510 x 215	GONT
R-PGONT-600	600 x 165	GONT
R-PGONT-630	630 x 165	GONT
R-PP-600	600 x 300	PEŁNA
R-PP-630	630 x 300	PEŁNA

Kolano dymne kątowe 90°



Kod towaru	Średnica [mm]
KODK120	ϕ 120
KODK130	ϕ 130

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Kolanko dymne 90°

opak. 12 szt.

**PRODUKT
POLSKI**

Rura dymna
**PRODUKT
POLSKI**

Rozeta stalowa ocynkowana do rur dymnych


Kod towaru	Średnica [mm]
KOD100	φ 100
KOD110	φ 110
KOD120	φ 120
KOD125	φ 125
KOD130	φ 130
KOD140	φ 140
KOD150	φ 150
KOD160	φ 160
KOD180	φ 180
KOD200	φ 200

Kod towaru	Śr rury [mm]
RUD100	φ 100
RUD110	φ 110
RUD120	φ 120
RUD125	φ 125
RUD130	φ 130
RUD140	φ 140
RUD150	φ 150
RUD160	φ 160
RUD180	φ 180
RUD200	φ 200

Kod towaru	Średnica [mm]
RUDRO100	φ 100
RUDRO110	φ 110
RUDRO120	φ 120
RUDRO125	φ 125
RUDRO131	φ 131
RUDRO140	φ 140
RUDRO150	φ 150

Promiennik gazowy z termoparą

Zużycie gazu: 330 g/h



Kod towaru	Moc [W]
GAZ-PROM	4,4 kW

Piekarnik elektryczny PPW


Kod towaru	Moc [W]
PIEKA-1	900

Katalizator do spalania sadzy
SADPAL


Kod towaru	Ilość [kg]
KAT-B	1 (20 x 50g)

Katalizator do spalania sadzy
SADPAL

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Ilość [kg]
KAT	1

Zaprawa szamotowa

Zastosowanie:

Zaprawa służy do łączenia krostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, grillach, indywidualnych piecach grzewczych oraz dokonywania drobnych napraw.

Dane techniczne:

- granulacja 0 – 2 mm
- temp. stosowania do 1300°C



Kod towaru	Opak. [kg]
ZAPSZ-2	2
ZAPSZ-5	5
ZAPSZ10	10

Zaprawa szamotowa WIADRO


Kod towaru	Opak. [kg]
ZAPSZ-3,5-W	3,5

Szczeliwo do pieca, kominka


Kod towaru	Rodzaj [mm]
SZCZPI-06	6
SZCZPI-08	8
SZCZPI-10	10
SZCZPI-12	12
SZCZPI-15	15
SZCZPI-18	18
SZCZPI-20	20

Prostka i płytka szamotowa


Kod towaru	Wymiary [mm]
ZAPSZ-PR	230 x 114 x 64
ZAPSZ-PŁ	230 x 114 x 32

Ekran zagrzejnikowy


Kod towaru	Gr. [mm] x Dł. [m]
EKZA-5	3 x 5
EKZA10	3 x 10

PRODUKT POLSKI Szufelka do węgla



Kod towaru	Rodzaj
SZUF-M	mała
SZUF-D	duża
SZUF-D/CO	duża do CO

PRODUKT POLSKI Węglarka



Kod towaru	Szer. [mm]
WEG-M	220
WEG-D	240

Węglarka profesjonalna LUX
malowana proszkowo



Kod towaru	Szer. [mm]
WEG-MLUX	200
WEG-DLUX	220

Blacha podpiecowa



Kod towaru	Wym. [mm]
BLPODPIEC-M	320 x 500
BLPODPIEC-D	380 x 500

PRODUKT POLSKI Zgarniacz do popiołu



Kod towaru	Wym. [mm]
POGRZ-ZG-160	500 x 160

PRODUKT POLSKI Pogrzebacz do pieca



Kod towaru	Długość [mm]
POGRZ-M	500
POGRZ-D	800

AKCESORIA WENTYLACYJNE

Rura ALUFLEX



PRODUKT POLSKI

Długość odcinka - 1 m.

Maksymalna długość rozciągnięcia - do 3 m

Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]	Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]
RUAL-080	80	RUAL-140	140
RUAL-090	90	RUAL-150	150
RUAL-100	100	RUAL-160	160
RUAL-110	110	RUAL-200	200
RUAL-115	115	RUAL-250	250
RUAL-120	120	RUAL-315	315
RUAL-125	125	RUAL-400	400
RUAL 130	130		

Rozeta instalacyjna - biała



PRODUKT POLSKI

Rozeta instalacyjna - chrom



PRODUKT POLSKI

Rura kwasoodporna



Kod towaru	Dł. x Śr. ϕ [mm]
RUK-10/50	500 x 100
RUK-10/100	1000 x 100
RUK-11/50	500 x 110
RUK-11/100	1000 x 110
RUK-12/50	500 x 120
RUK-12/100	1000 x 120
RUK-13/50	500 x 130
RUK-13/100	1000 x 130
RUK-15/50	500 x 150
RUK-15/100	1000 x 150
RUK-16/50	500 x 160
RUK-16/100	1000 x 160
RUK-18/50	500 x 180
RUK-18/100	1000 x 180
RUK-20/50	500 x 200
RUK-20/100	1000 x 200

Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]	Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]
RURMB-080	80	RURMC-080	80
RURMB-100	100	RURMC-090	90
RURMB-110	110	RURMC-100	100
RURMB-115	115	RURMC-110	110
RURMB-120	120	RURMC-115	115
RURMB-125	125	RURMC-120	120
RURMB-131	131	RURMC-125	125
RURMB-140	140	RURMC-131	131
RURMB-150	150	RURMC-140	140
RURMB-200	200	RURMC-150	150
		RURMC-160	160
		RURMC-200	200

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGROD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

LEGENDA:



wentylacja



kotły gazowe
i olejowe



NIE STOSOWAĆ !!!
kotły opalane
ekogroszkiem

Wyczystka okrągła kwasoodporna



**PRODUKT
POLSKI**



Odskrapacz kwasoodporny



**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-W10	100
RUK-W12	120
RUK-W13	130
RUK-W15	150
RUK-W16	160
RUK-W18	180

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-O10	100
RUK-O11	110
RUK-O12	120
RUK-O13	130
RUK-O15	150
RUK-O16	160
RUK-O18	180
RUK-O20	200

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-KN10	100
RUK-KN11	110
RUK-KN12	120
RUK-KN13	130
RUK-KN15	150
RUK-KN16	160
RUK-KN18	180
RUK-KN20	200

Podstawa pod strażaka kwasoodporna



**PRODUKT
POLSKI**



Strażak kwasoodporny



**PRODUKT
POLSKI**



Parasol - daszek kwasoodporny



Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-PS13	130
RUK-PS15	150
RUK-PS16	160
RUK-PS18	180
RUK-PS20	200

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-S13	130
RUK-S15	150
RUK-S16	160
RUK-S18	180
RUK-S20	200

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-D10	100
RUK-D11	110
RUK-D12	120
RUK-D13	130
RUK-D15	150
RUK-D16	160
RUK-D18	180
RUK-D20	200

Płyta kominowa kwasoodporna



**PRODUKT
POLSKI**



Trójnik 87° kwasoodporny



**PRODUKT
POLSKI**



Nasada obrotowa kwasoodporna



aluminiowa



Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-PK10	100
RUK-PK11	110
RUK-PK12	120
RUK-PK125	125
RUK-PK13	130
RUK-PK15	150
RUK-PK16	160
RUK-PK18	180
RUK-PK20	200

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-T10	100
RUK-T11	110
RUK-T12	120
RUK-T13	130
RUK-T15	150
RUK-T16	160
RUK-T18	180

Kod towaru	Śr φ [mm]
RUK-NO15	150
RUK-NO20	200

Złączka duwkielichowa kwasoodporna



PRODUKT POLSKI

Łącznik metalowy do rur



PRODUKT POLSKI

Trójnik metalowy do rur



Kod towaru	Śr ϕ [mm]
RUK-NAS-100	100
RUK-NAS-110	110
RUK-NAS-120	120
RUK-NAS-130	130
RUK-NAS-140	140
RUK-NAS-150	150
RUK-NAS-160	160
RUK-NAS-180	180
RUK-NAS-200	200

Kod towaru	Śr ϕ [mm]
RUŁO-80	80
RUŁO-90	90
RUŁO-100	100
RUŁO-110	110
RUŁO-115	115
RUŁO-120	120
RUŁO-125	125
RUŁO-130	130
RUŁO-140	140
RUŁO-150	150
RUŁO-160	160
RUŁO-200	200

Kod towaru	Śr ϕ [mm]
RUTO-80	80
RUTO100	100
RUTO110	110
RUTO120	120
RUTO125	125
RUTO130	130
RUTO150	150
RUTO160	160
RUTO200	200

Daszek metalowy do rur



PRODUKT POLSKI

Redukcja metalowa do rur



Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]
RUDO-100	100
RUDO-110	110
RUDO-120	120
RUDO-130	130
RUDO-150	150

Kod towaru	Śr rury ϕ [mm]
RED-100/125	100 / 125
RED-125/150	125 / 150

SYSTEMY KANAŁÓW OKRĄGLYCH

Kanał okrągły

Kod towaru	Średnica ϕ [mm]	Długość [m]
KA-O100-05	100	0,5
KA-O100-10	100	1,0
KA-O100-15	100	1,5
KA-O125-05	125	0,5
KA-O125-10	125	1,0



Łącznik kanałów okrągłych



Łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym



NOWOŚĆ

Łącznik kanałów okrągłych z zaworem i kołnierzem



Kołnierz przyścienny okrągły



NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-ŁO/100	100
KA-ŁO/125	125

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-ŁOZ/100	100
KA-ŁOZ/125	125

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-ŁOZK/100	100

Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-UO100	100
KA-UO125	125

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGROD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Trójnik okrągły


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-TO100	100
KA-TO125	125

Uchwyt kanałów okrągłych uniwersalny


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-UMOU	100, 125

Redukcja okrągła wielostopniowa


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-RE-W	80 / 100 / 110 / 120 / 125 / 150

Redukcja okrągła wielostopniowa boczna


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-RE-W-B	80 / 100 / 110 / 120 / 125 / 150

Kolano okrągłe 90°


Kod towaru	Śr. ϕ [mm]
KA-KO90-100	100
KA-KO90-125	125


Redukcja okrągła


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-RE100/125	125 / 100
KA-RE125/150	150 / 125

SYSTEMY KANAŁÓW PŁASKICH 110 X 55 mm

Kanał płaski

Kod towaru	Wymiary [mm]	Długość [m]
KA-KP110-05	110 x 55	0,5
KA-KP110-10	110 x 55	1,0
KA-KP110-15	110 x 55	1,5


Łącznik kanałów płaskich


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-ŁP	110 x 55

Kołnierz przyścienny płaskich z zaworem


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-ŁPZ	110 x 55

Uchwyt mocujący płaski


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-UMP	110 x 55

opak. - 2 szt.
Trójnik płaski


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-TP	110 x 55

Kolano poziome płaskie



Kod towaru	Wym. [mm]
KA-KPO	110 x 55

Kołnierz przyścienny płaski


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-UKP	110 x 55

Kolano poziome wielokątne


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-KPW	110 x 55

Kolano pionowe płaskie


Kod towaru	Wym. [mm]
KA-KPI	110 x 55

ŁĄCZNIKI KANAŁÓW OKRĄGLYCH Z PŁASKIMI

Kratka kończąca kanał płaski




Kod towaru	Wymiary [mm]
KA-KP-K	110 x 55

Łącznik przekrojów zmiennych (długi) dla rur ϕ 100

Kod towaru	Wymiary [mm]
KA-ZD	ϕ 100 / 110 x 55

Kolano łącznikowe zmienne dla rur ϕ 100

Kod towaru	Wymiary [mm]
KA-KŁZ	ϕ 100 / 110 x 55



Wentylator domowy ścienny pRim

Wentylatory ścienne osiowe pRim zostały stworzone w oparciu o technologię hybrydową, co zapewnia wysokie walory oraz bezpieczeństwo użytkownika. Design tego wentylatora inspirowany był naturą morskiej fali. Idealne rozwiązanie dla domu i biura.

 ϕ 100

Kod towaru	Rodzaj
WE-100/001-S	standard
WE-100/002-WP	wyłącznik pociągany
WE-100/003-WC	wyłącznik czasowy
WE-100/004-H	higrostat

 ϕ 120

Kod towaru	Rodzaj
WE-120/005-S	standard
WE-120/006-WP	wyłącznik pociągany
WE-120/007-WC	wyłącznik czasowy
WE-120/008-H	higrostat

 ϕ 150

Kod towaru	Rodzaj
WE-150/009-S	standard
WE-150/010-WP	wyłącznik pociągany
WE-150/011-WC	wyłącznik czasowy
WE-150/012-H	higrostat

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika r/min
ϕ 100	160,5 x 160,5	104	33	1 m 40 dB 3 m 39 dB	15	2400 \pm 200
ϕ 120	180 x 180	158	33	1 m 46 dB 3 m 44 dB	16	2200 \pm 200
ϕ 150	210 x 210	257	20	1 m 47 dB 3 m 45 dB	20	1450 \pm 200

 ϕ 100

Kod towaru	Rodzaj
WE-100/090-S	standard
WE-100/091-WP	wyłącznik pociągany
WE-100/092-WC	wyłącznik czasowy
WE-100/093-H	higrostat

 ϕ 125

Kod towaru	Rodzaj
WE-125/095-S	standard
WE-125/096-WP	wyłącznik pociągany
WE-125/097-WC	wyłącznik czasowy
WE-125/098-H	higrostat

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika r/min
ϕ 100	135 x 135	93	30	1 m 26 dB	8	2400 \pm 200
ϕ 125	160 x 160	140	28	1 m 28 dB	10	2400 \pm 200

Wentylator domowy ścienny PLANET ENERGY

Rodzina wentylatorów ściennych osiowych Planet Energy łączy w sobie czysty modernistyczny design bez widocznych elementów montażowych co zapewnia dostosowanie do każdego pomieszczenia. Wentylator ten został stworzony z myślą o zarówno ekonomicznej jak i bardzo cichej pracy.

Wentylator domowy ścienny z żaluzją grawitacyjną pRestige



Wentylatory z rodziny pRestige to wentylatory ścienne osiowe o nowatorskim designie inspirowanym kubistyczną, uniwersalną formą kwadratu. Stworzone zostały z myślą o ekonomii i ekologii, dlatego wyposażono je w żaluzję grawitacyjną, która blokuje ciąg wsteczny powietrza bez zużycia dodatkowej energii.

Wentylatory z rodziny pRestige są najlepszym wyborem dla pomieszczeń, w których nadmiernie gromadzi się wilgoć.

S - standard
WP - wyłącznik pociągany
WC - wyłącznik czasowy
H - higrostat
CR - czujnik ruchu

φ 100		φ 120		φ 150	
Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj
WE-100/025-SŻ	standard	WE-120/030-SŻ	standard	WE-150/035-SŻ	standard
WE-100/026-WPŻ	wyłącznik pociągany	WE-120/031-WPŻ	wyłącznik pociągany	WE-150/036-WPŻ	wyłącznik pociągany
WE-100/027-WCŻ	wyłącznik czasowy	WE-120/032-WCŻ	wyłącznik czasowy	WE-150/037-WCŻ	wyłącznik czasowy
WE-100/028-HŻ	higrostat	WE-120/033-HŻ	higrostat	WE-150/038-HŻ	higrostat
WE-100/029-CRŻ	czujnik ruchu	WE-120/034-CRŻ	czujnik ruchu	WE-150/039-CRŻ	czujnik ruchu

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika r/min
φ100	160,5 x 160,5	97	30	1 m 40 dB 3 m 39 dB	15	2400 ± 200
φ120	180 x 180	126	30	1 m 46 dB 3 m 44 dB	16	2200 ± 200
φ150	210 x 210	218	20	1 m 47 dB 3 m 45 dB	20	1450 ± 200



Wentylator domowy kanałowy aRc

Osiowy wentylator kanałowy z rodziny aRc, zazwyczaj montowany bezpośrednio w systemie kanałowym, posiada dodatkową funkcjonalność dzięki stopie montażowej, która pozwala zamontować go również poza kanałem wentylacyjnym.

S - standard

φ 100		φ 120		φ 150	
Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj
WE-100/049-S	standard	WE-120/050-S	standard	WE-150/051-S	standard

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika r/min
φ100	99,5	104	35	1 m 45 dB 3 m 42 dB	15	2400 ± 200
φ120	119,5	158	35	1 m 46 dB 3 m 44 dB	16	2200 ± 200
φ150	149,5	257	20	1 m 43 dB 3 m 41 dB	20	1450 ± 200



Wentylator domowy sufitowy aRid

aRid to wentylator osiowy sufitowy. Jego wygląd inspirowany był turbiną lotniczą. Długą żywotność silnika zapewnia najwyższej jakości łożysko kulkowe. Nowością w tego typu segmencie wentylatorów jest możliwość zastosowania elektroniki sterującej.

S - standard
WC - wyłącznik czasowy
H - higrostat

φ 100

φ 120

φ 150

Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj
WE-100/040-S	standard	WE-120/043-S	standard	WE-150/046-S	standard
WE-100/041-WC	wyłącznik czasowy	WE-120/044-WC	wyłącznik czasowy	WE-150/047-WC	wyłącznik czasowy
WE-100/042-H	higrostat	WE-120/045-H	higrostat	WE-150/048-H	higrostat

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika r/min
φ100	160,5 x 160,5	104	30	1 m 40 dB 3 m 39 dB	15	2400 ± 200
φ120	180 x 180	158	30	1 m 46 dB 3 m 44 dB	16	2200 ± 200
φ150	210 x 210	257	20	1 m 47 dB 3 m 45 dB	20	1450 ± 200


Wentylator domowy ścienna-sufitowy dRim

Wentylator dRim stworzony jest z myślą o łazience Twoich marzeń. Dzięki swoim wymiennym panelom pozwoli dopasować się do każdego pomieszczenia w twoim domu. Do wyboru są panele szklane oraz polimerowe, a różnorodność kolorów sprawi, że łazienka nabierze szyku oraz elegancji.

φ 100

φ 125

Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj
WE-A100/060-S	standard	WE-A125/066-S	standard
WE-A100/061-WP	wyłącznik pociągany	WE-A125/067-WP	wyłącznik pociągany
WE-A100/062-WC	wyłącznik czasowy	WE-A125/068-WC	wyłącznik czasowy
WE-A100/063-OWC	opóźniony wyl. czasowy	WE-A125/070-H	higrostat
WE-A100/064-H	higrostat		



Panel do wentylatora dRim

Kod towaru	Kolor
plexi	
WE-AP/160	biały połysk
WE-AP/161	biały mat
WE-AP/162	czarny
WE-AP/163	czerwony
WE-AP/164	szary
WE-AP/165	beżowy
WE-AP/168	aluminium szczotkowane
WE-AP/169	aluminium złoty
szklany	
WE-AP/170	biały połysk
WE-AP/171	biały mat
WE-AP/172	czarny połysk
WE-AP/174	czarny mat



Wentylator przemysłowy aRok kwadratowy

Wentylatory aRos przeznaczone są do montażu na ścianie. Stosowane są w pomieszczeniach użytkowych i przemysłowych. Ich obudowa jest okrągła, dostępne są w średnicach z zakresu 200 – 800mm. Wentylatory wyposażone są w jednofazowe silniki asynchroniczne na łożyskach kulowych. Silnik zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym.

NA ZAMÓWIENIE
informacji o cenach udziela przedstawiciel

Stopień ochrony - X4IP
Klasa izolacji - I

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika obr./min	Pobór prądu A	Napięcie zasilania V, Hz
φ200	310	780	130	52	55	2500	0,25	220/50, 50
φ250	370	1215	160	60	80	2650	0,35	220/50, 50
φ300	430	2330	220	62	145	2300	0,66	220/50, 50



Wentylator przemysłowy aRos okrągły

Wentylatory aRos przeznaczone są do montażu na ścianie. Stosowane są w pomieszczeniach użytkowych i przemysłowych. Ich obudowa jest okrągła. Wentylatory wyposażone są w jednofazowe silniki asynchroniczne na łożyskach kulowych. Silnik zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym.

NA ZAMÓWIENIE
informacji o cenach udziela przedstawiciel

Stopień ochrony - X4IP
Klasa izolacji - I

Średnica	Wymiary mm	Wydatek powietrza m ³ /h	Ciśnienie statyczne Pa	Ciśnienie akustyczne dB	Moc silnika W	Obrót silnika obr./min	Pobór prądu A	Napięcie zasilania V, Hz
φ200	284	780	140	52	55	2500	0,25	220/50, 50
φ250	320	1215	160	60	80	2650	0,35	220/50, 50



Wentylator osiowo - ścienny z blachy

NA ZAMÓWIENIE
informacji o cenach udziela przedstawiciel

Kod towaru	Wyjście φ [mm]	Wydajność [m ³ /h]	Wymiary [mm]
WE DWBS200	207	410	280 x 280
WE DWBS250	237	800	300 x 300
WE DWBS315	307	1200	370 x 370

TWÓJ DOSTAWCA REKUPERACJI

REKUPERACJA -

JESTEŚMY GOTOWI NA PROGRAM „CZyste Powietrze”
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ



STANDARDY Four Season Flex

1. USZCZELKI W KOMPLECIE ZE SKRZYNKAMI;
2. WSPORNKI MONTAŻOWE DO KAŻDEJ SKRZYNKI;
3. SKRZYNKI ROZDZIELCZE TYPU "ROZDZIELACZ" WYTLUMIANE I USZCZELNIANE NIEPALNĄ MATĄ WENTYLACYJNĄ.

Ze względu na zmiany w systemie budownictwa i wymagań dotyczących wentylacji w domach jednorodzinnych wprowadzamy do Naszej oferty systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. Urządzenia które posiadamy w ofercie są zgodne z obecnymi normami, które pozwalają starać się o dofinansowanie z „Programu Czyste Powietrze”. W naszej ofercie są dostępne również systemy kanałów elastycznych okrągłych fi 63, fi 75 i fi 90, a także kanały płaskie Flat. Posiadamy również w ofercie kanały wentylacyjne ocynkowane, kształtki, anemostaty, przewody elastyczne izolowane. Całość systemu uzupełniają centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Four Home o wydajnościach 300, 400, 600 i 700 m³/h w wykonaniu podwieszanym i stojącym.

SYSTEM KANAŁÓW $\phi 75$

NAZWA	ZDJĘCIE
Kanał elastyczny Four Season Flex 75/50m.b. (rolka)	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x75 / 100mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x75/125mm	
Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa 3x75/125mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa 2x75/125mm	
Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa 3x75/125mm	
Rozdzielacz przelotowy pięć-króćcowy 5x75/125mm	
Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy 8x75/160mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy 8x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 12x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 12x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 14x75/160mm	
Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy 16x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy osiemnasto-króćcowy 18x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięć-króćcowy 10x75/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy 12x75/200mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 100	
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 125	
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym DN 160	
Zaslepka DN 75	
Uszczelka DN 75	
Uszczelka termokurczliwa z klejem DN 75	
Złączka DN 75	

SYSTEM KANAŁÓW $\phi 90$

NAZWA	ZDJĘCIE
Kanał elastyczny Four Season Flex 90 mm/50m.b. (rolka)	
Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa 1x90mm/125mm	
Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa 1x90mm/125mm	
Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 2x90mm/125mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Rozdzielacz rurowy tłumiący sześć-króćcowy 6x90mm/160mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący ośmio-króćcowy 8x90mm/160mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięć-króćcowy 10x90mm/200mm	
Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy 12x90mm/200mm	

NAZWA	ZDJĘCIE
Zaslepka DN 90	
Uszczelka DN 90	
Uszczelka termokurczliwa z klejem DN 90	
Złączka DN 90	